

乐山市建筑材料市场信息价

时间：2024年8月

建筑材料市场信息价是使用国有资金投资的房屋建筑及市政基础设施建设工程在编制最高投标限价（招标控制价）时的依据，可供施工单位投标和有关单位办理工程结算时参考，是衡量投标报价材料价格合理性的基础，是中标工程材料风险调整的基准价格。建筑材料市场信息价（到场价，不含税）包含：不含税材料原价、不含税运杂费、不含税运输损耗费、不含税采购保管费。

一、按月发布的材料市场信息价为上月25日至当月25日期间的市场综合价格信息。

二、发布的乐山市及一市四区六县的材料市场信息价分别为市、区（县）的不含税到场价，到场是指工程建设地点在市、区（县）城区范围内（不含到乡（镇）工地）的。

三、工程建设地点不在市、区（县）城区范围的，编制招标标底或招标控制价时，参照发布的市、区（县）材料市场信息价+超运距运费计算，超运距运费参考价：每吨或每立方米0.6元/km-1.0元/km。相关工程建设单位应根据道路通行条件和整车运输，按就近取材，流向合理的原则进行现场综合测定执行。

四、未发布市场信息价的材料，由发包人按《四川省住房和城乡建设厅关于建设工程合同中价格风险约定和价格调整的指导意见（川建造价发〔2021〕302号）》和《乐山市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程造价管理的通知》（乐住建发〔2018〕299号）文要求，通过市场调查后确定其基准价。

五、发、承包双方应按《四川省住房和城乡建设厅关于建设工程合同中价格风险约定和价格调整的指导意见》（川建造价发〔2021〕302号）的规定，充分考虑材料价格风险因素，在合同中明确材料价格风险分担条款。

六、从2019年4月起，按照《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发〔2019〕181号）及附件测算建筑材料平均税率。

建筑材料平均税率参考表

| 材料品种 | 增值税税率 | 运杂费税率 | 平均税率 |
|------|-------|-------|------|
| 砖、瓦 | 3% | 9% | 3.8% |
| 砂 | 3% | 9% | 4.3% |

| | | | |
|---------|-----|----|-------|
| 碎石、砾石 | 3% | 9% | 4.5% |
| 玄武岩 | 3% | 9% | 4.4% |
| 炉渣 | 3% | 9% | 4.5% |
| 商品砼、路缘石 | 3% | 9% | 3.5% |
| 石灰 | 3% | 9% | 3.8% |
| 自来水 | 9% | | 9.0% |
| 苗木、草皮 | 9% | 9% | 8.7% |
| 水泥 | 13% | 9% | 11.8% |
| 钢材 | 13% | 9% | 12.3% |
| 管桩 | 13% | 9% | 12.2% |
| 市政排水管 | 13% | 9% | 12.0% |
| 沥青 | 13% | 9% | 11.9% |
| 种植土 | | 9% | 5.4% |
| 其余材料 | 13% | 9% | 12.3% |

目 录

- 一、地方建筑材料
- 二、建筑钢材
- 三、市政工程材料
- 四、市政给排水管
- 五、门窗及玻璃
- 六、墙地面砖、屋面瓦
- 七、大理石、花岗石
- 八、木材及木材类装饰材料
- 九、不锈钢及其他装饰材料
- 十、油漆、涂料
- 十一、防水材料
- 十二、其他建筑材料
- 十三、卫生洁具、给排水管材
- 十四、阀门、水表
- 十五、电线电缆
- 十六、灯具及电气材料
- 十七、配电箱
- 十八、通风与消防
- 十九、园林绿化
- 二十、周转材料租赁价格

一、地方建筑材料

说明:

1、商品砼各标号之间的价差关系:

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| C30 | C25 | C20 | C15 | C10 | |
| A 元/m ³ | A-9.7 | A-19.3 | A-28.9 | A-38.6 | |
| C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 |
| A 元/m ³ | A+14.5 | A+28.9 | A+48.2 | A+67.6 | A+86.9 |

2、商品砼和湿拌砂浆含运距（乐山市中区为 15km、区县为 10km）。

3、湿拌砂浆价格基准开放时间为 8 小时。

4、在同标号普通商品砼单价上：P6 防水商品砼增加 14.56 元/m³；P8 防水商品砼增加 19.41 元/m³；水下商品砼增加 29.12 元/m³；膨胀商品砼增加 24.13 元/m³；细石商品砼增加 19.41 元/m³。

5、汽车泵泵送砼增加 19.32 元/m³，柴油泵泵送砼增加 14.47 元/m³。

6、在套用定额遇缺项时，可进行砖等体积代换。烧结多孔配砖（200×115×95）、烧结多孔砖（240×115×115）代替标准砖（240×115×53），一匹标准砖等于 0.67 匹烧结多孔配砖或 0.5 匹烧结多孔砖。将标准砖数量换算成实际使用的烧结多孔配砖或烧结多孔砖数量，其余消耗量不变。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税价（元） | | |
|----|-------|--------------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | | 市中区 | 峨眉山市 | 沙湾 |
| 1 | 水泥 | M 32.5（袋装） | t | 272.11 | 275.87 | 276.14 |
| 2 | | PC 42.5（袋装） | t | 313.45 | 313.99 | 314.79 |
| 3 | | PO 42.5R（袋装） | t | 335.31 | 335.85 | 336.65 |
| 4 | | PO 42.5R（散装） | t | 316.64 | 317.17 | 317.98 |
| 5 | 白水泥 | 综合 | t | 876.57 | 876.57 | 876.57 |
| 6 | 炉渣 | | m ³ | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
| 7 | 特细砂 | | m ³ | 161.07 | 165.87 | 149.57 |
| 8 | 细砂 | | m ³ | 161.07 | 165.87 | 149.57 |
| 9 | 豆石 | 5-10 | m ³ | 141.63 | 141.63 | 133.97 |
| 10 | 砾石 | 5-20 | m ³ | 139.71 | 139.71 | 132.06 |
| 11 | 砾石 | 5-40 | m ³ | 138.76 | 138.76 | 131.10 |
| 12 | 砾石 | 20-40 | m ³ | 136.84 | 136.84 | 129.19 |
| 13 | 砾石 | 20-80 | m ³ | 114.83 | 114.83 | 107.18 |
| 14 | 砾石 | 80 以上 | m ³ | 119.62 | 119.62 | 112.92 |
| 15 | 砾石粉 | | m ³ | 143.54 | 144.50 | 124.40 |
| 16 | 碎石 | 5-10 | m ³ | 146.41 | 146.41 | 138.76 |
| 17 | 碎石 | 5-20 | m ³ | 144.50 | 144.50 | 136.84 |
| 18 | 碎石 | 5-40 | m ³ | 143.54 | 145.45 | 135.89 |
| 19 | 碎石 | 20-40 | m ³ | 141.63 | 141.63 | 133.97 |
| 20 | 烧结多孔砖 | 240×115×115 | 千匹 | 520.23 | 520.23 | 481.70 |
| 21 | 配砖 | 200×115×95 | 千匹 | 500.96 | 491.33 | 462.43 |
| 22 | 烧结空心砖 | 240×200×115 | m ³ | 149.33 | 158.96 | 149.33 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 23 | 普通商品砼 | C30 | m ³ | 425.63 | 415.11 | 404.22 |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 (手抹) | M5 | m ³ | 415.95 | 419.90 | / |
| 25 | | M7.5 | m ³ | 419.93 | 423.89 | / |
| 26 | | M10 | m ³ | 426.44 | 430.42 | / |
| 27 | 湿拌抹灰砂浆 (手抹) | M5 | m ³ | 415.95 | 419.90 | / |
| 28 | | M10 | m ³ | 425.48 | 429.45 | / |
| 29 | | M15 | m ³ | 432.47 | 436.46 | / |
| 30 | | M20 | m ³ | 439.48 | 443.47 | / |
| 31 | 湿拌地面砂浆 (手抹) | M15 | m ³ | 432.47 | 436.46 | / |
| 32 | | M20 | m ³ | 439.48 | 443.47 | / |
| 33 | | M25 | m ³ | 447.45 | 451.44 | / |
| 34 | 预应力砼管桩 | PHC300 AB70 | m | 107.13 | 107.13 | 107.13 |
| 35 | | PHC400 AB95 | m | 150.49 | 150.49 | 150.49 |
| 36 | | PHC500 AB100 | m | 221.43 | 221.43 | 221.43 |
| 37 | | PHC500 AB125 | m | 245.46 | 245.46 | 245.46 |
| 38 | | PHC600 AB110 | m | 316.84 | 316.84 | 316.84 |
| 39 | | PHC600 AB130 | m | 338.12 | 338.12 | 338.12 |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税价(元) | | |
|----|-------|---------------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | | 五通 | 夹江 | 井研 |
| 40 | 水泥 | M 32.5 (袋装) | t | 261.11 | 279.36 | 277.16 |
| 41 | | PC 42.5 (袋装) | t | 307.28 | 319.09 | 322.15 |
| 42 | | PO 42.5R (袋装) | t | 329.14 | 340.95 | 344.01 |
| 43 | | PO 42.5R (散装) | t | 310.47 | 322.27 | 325.33 |
| 44 | 白水泥 | 综合 | t | 876.57 | 876.57 | 885.51 |
| 45 | 炉渣 | | m ³ | 81.34 | 81.34 | 81.89 |
| 46 | 特细砂 | | m ³ | 160.12 | 162.03 | 174.50 |
| 47 | 细砂 | | m ³ | 160.12 | 162.03 | 174.50 |
| 48 | 豆石 | 5-10 | m ³ | 141.63 | 136.84 | 151.20 |
| 49 | 砾石 | 5-20 | m ³ | 139.71 | 134.93 | 149.28 |
| 50 | 砾石 | 5-40 | m ³ | 138.76 | 133.97 | 153.11 |
| 51 | 砾石 | 20-40 | m ³ | 136.84 | 132.06 | 151.20 |
| 52 | 砾石 | 20-80 | m ³ | 114.83 | 110.05 | 124.40 |
| 53 | 砾石 | 80 以上 | m ³ | 119.62 | 114.83 | 129.19 |
| 54 | 砾石粉 | | m ³ | 143.54 | 138.76 | 145.45 |
| 55 | 碎石 | 5-10 | m ³ | 146.41 | 141.63 | 153.11 |
| 56 | 碎石 | 5-20 | m ³ | 155.02 | 139.71 | 151.20 |
| 57 | 碎石 | 5-40 | m ³ | 155.98 | 138.76 | 150.24 |
| 58 | 碎石 | 20-40 | m ³ | 141.63 | 136.84 | 148.33 |
| 59 | 烧结多孔砖 | 240×115×115 | 千匹 | 491.33 | 481.70 | 467.24 |
| 60 | 配砖 | 200×115×95 | 千匹 | 486.51 | 481.70 | 447.98 |
| 61 | 烧结空心砖 | 240×200×115 | m ³ | 149.33 | 158.96 | 139.69 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 62 | 普通商品砼 | C30 | m ³ | 413.16 | 415.90 | 432.72 |
| 63 | 湿拌砌筑砂浆 (手抹) | M5 | m ³ | 414.57 | 417.22 | / |
| 64 | | M7.5 | m ³ | 418.50 | 421.24 | / |
| 65 | | M10 | m ³ | 424.93 | 427.84 | / |
| 66 | 湿拌抹灰砂浆 (手抹) | M5 | m ³ | 414.57 | 417.22 | / |
| 67 | | M10 | m ³ | 423.96 | 426.87 | / |
| 68 | | M15 | m ³ | 430.85 | 433.97 | / |
| 69 | | M20 | m ³ | 437.75 | 441.05 | / |
| 70 | 湿拌地面砂浆 (手抹) | M15 | m ³ | 430.85 | 433.97 | / |
| 71 | | M20 | m ³ | 437.75 | 441.05 | / |
| 72 | | M25 | m ³ | 445.61 | 449.11 | / |
| 73 | 预应力砼管桩 | PHC300 AB70 | m | 108.07 | 107.60 | 109.00 |
| 74 | | PHC400 AB95 | m | 152.13 | 151.31 | 153.77 |
| 75 | | PHC500 AB100 | m | 223.75 | 222.59 | 226.08 |
| 76 | | PHC500 AB125 | m | 248.12 | 246.79 | 250.78 |
| 77 | | PHC600 AB110 | m | 319.92 | 318.39 | 322.99 |
| 78 | | PHC600 AB130 | m | 341.59 | 339.86 | 345.06 |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税价(元) | | |
|-----|-------|---------------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | | 犍为 | 沐川 | 马边 |
| 79 | 水泥 | M 32.5 (袋装) | t | 250.11 | 263.79 | 282.84 |
| 80 | | PC 42.5 (袋装) | t | 301.11 | 315.33 | 334.92 |
| 81 | | PO 42.5R (袋装) | t | 322.97 | 337.19 | 356.78 |
| 82 | | PO 42.5R (散装) | t | 304.29 | 318.52 | 338.10 |
| 83 | 白水泥 | 综合 | t | 876.57 | 876.57 | 916.82 |
| 84 | 炉渣 | | m ³ | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
| 85 | 特细砂 | | m ³ | 162.03 | 176.41 | 170.66 |
| 86 | 细砂 | | m ³ | 162.03 | 176.41 | 170.66 |
| 87 | 机制矿砂 | | m ³ | / | 105.47 | 119.85 |
| 88 | 豆石 | 5-10 | m ³ | 129.19 | 100.48 | 119.62 |
| 89 | 砾石 | 5-20 | m ³ | 127.27 | / | 129.19 |
| 90 | 砾石 | 5-40 | m ³ | 126.32 | / | 126.32 |
| 91 | 砾石 | 20-40 | m ³ | 124.40 | / | 124.40 |
| 92 | 砾石 | 20-80 | m ³ | 105.26 | / | 100.48 |
| 93 | 砾石 | 80 以上 | m ³ | 110.05 | / | 90.91 |
| 94 | 砾石粉 | | m ³ | 133.97 | / | 143.54 |
| 95 | 碎石 | 5-10 | m ³ | 135.89 | 90.91 | 129.19 |
| 96 | 碎石 | 5-20 | m ³ | 132.06 | 89.00 | 126.32 |
| 97 | 碎石 | 5-40 | m ³ | 129.19 | 88.04 | 124.40 |
| 98 | 碎石 | 20-40 | m ³ | 129.19 | 86.12 | 124.40 |
| 99 | 烧结多孔砖 | 240×115×115 | 千匹 | 616.57 | 520.23 | 587.67 |
| 100 | 配砖 | 200×115×95 | 千匹 | 558.77 | 500.96 | 529.87 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 101 | 烧结空心砖 | 240×200×115 | m ³ | 154.14 | 149.33 | 187.86 |
| 102 | 普通商品砼 | C30 | m ³ | 402.17 | 414.94 | 453.59 |
| 103 | 预应力砼管桩 | PHC300 AB70 | m | 109.06 | / | / |
| 104 | | PHC400 AB95 | m | 153.88 | / | / |
| 105 | | PHC500 AB100 | m | 226.23 | / | / |
| 106 | | PHC500 AB125 | m | 250.94 | / | / |
| 107 | | PHC600 AB110 | m | 323.20 | / | / |
| 108 | | PHC600 AB130 | m | 345.29 | / | / |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税价（元） | |
|-----|-------|--------------|----------------|---------|--------|
| | | | | 峨边 | 金口河 |
| 109 | 水泥 | M 32.5（袋装） | t | 328.09 | 336.67 |
| 110 | | PC 42.5（袋装） | t | 356.03 | 365.69 |
| 111 | | PO 42.5R（袋装） | t | 378.64 | 388.30 |
| 112 | | PO 42.5R（散装） | t | 369.41 | 378.53 |
| 113 | 白水泥 | 综合 | t | 889.98 | 903.40 |
| 114 | 炉渣 | | m ³ | 76.56 | 81.34 |
| 115 | 特细砂 | | m ³ | 134.23 | 155.32 |
| 116 | 细砂 | | m ³ | 134.23 | 155.32 |
| 117 | 豆石 | 5-10 | m ³ | 129.19 | 124.40 |
| 118 | 砾石 | 5-20 | m ³ | 128.23 | 123.44 |
| 119 | 砾石 | 5-40 | m ³ | 126.32 | 122.49 |
| 120 | 砾石 | 20-40 | m ³ | 126.32 | 116.75 |
| 121 | 砾石 | 20-80 | m ³ | 105.26 | 97.61 |
| 122 | 砾石 | 80 以上 | m ³ | 108.13 | 101.44 |
| 123 | 砾石粉 | | m ³ | 124.40 | 114.83 |
| 124 | 碎石 | 5-10 | m ³ | 133.97 | 129.19 |
| 125 | 碎石 | 5-20 | m ³ | 133.01 | 128.23 |
| 126 | 碎石 | 5-40 | m ³ | 132.06 | 127.27 |
| 127 | 碎石 | 20-40 | m ³ | 132.06 | 126.32 |
| 128 | 烧结多孔砖 | 240×115×115 | 千匹 | 606.94 | 664.74 |
| 129 | 配砖 | 200×115×95 | 千匹 | 568.40 | 606.94 |
| 130 | 烧结空心砖 | 240×200×115 | m ³ | 187.86 | 197.50 |
| 131 | 普通商品砼 | C30 | m ³ | / | 453.04 |

二、建筑钢材

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税价（元） |
|----|--------|--------------|----|---------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ4-5 | t | 3988.42 |
| 2 | | CRB550 Φ6-12 | t | 3532.50 |
| 3 | 高线 | HPB300 Φ6 | t | 3532.50 |

| | | | | |
|----|-----------|---------------------|---|---------|
| 4 | 高线 | HPB300 Φ8-10 | t | 3285.84 |
| 5 | | HPB300 Φ12 | t | 3331.26 |
| 6 | 盘螺 | HRB400E Φ6 | t | 3541.41 |
| 7 | | HRB400E Φ8-10 | t | 3268.03 |
| 8 | 螺纹钢 | HRB400 Φ12-14 | t | 3130.90 |
| 9 | | HRB400 Φ16 | t | 3094.39 |
| 10 | | HRB400 Φ18 | t | 3021.37 |
| 11 | | HRB400 Φ20 | t | 3094.39 |
| 12 | | HRB400 Φ22 | t | 3094.39 |
| 13 | | HRB400 Φ25 | t | 3112.20 |
| 14 | | HRB400 Φ28-32 | t | 3203.92 |
| 15 | | HRB400 E Φ12-14 | t | 3139.80 |
| 16 | | HRB400 E Φ16 | t | 3103.29 |
| 17 | | HRB400E Φ18 | t | 3030.28 |
| 18 | | HRB400E Φ20 | t | 3103.29 |
| 19 | | HRB400E Φ22 | t | 3103.29 |
| 20 | | HRB400E Φ25 | t | 3121.99 |
| 21 | | HRB400 E Φ28-32 | t | 3212.82 |
| 22 | | HRB500 E Φ12-14 | t | 3349.96 |
| 23 | | HRB500 E Φ16-25 | t | 3331.26 |
| 24 | | HRB500 E Φ28-32 | t | 3422.97 |
| 25 | 钢绞线 | 1860 Mpa | t | 4071.24 |
| 26 | 镀锌圆钢 | 综合 | t | 3979.52 |
| 27 | 花纹板卷 | H-Q235 | t | 3367.76 |
| 28 | 热轧板卷 | Q235B 厚 2-2.75mm | t | 3459.48 |
| 29 | | Q235B 厚 3-5.5mm | t | 3322.35 |
| 30 | | Q355B 厚 5.5-15.75mm | t | 3377.56 |
| 31 | 冷轧板卷 | 厚 0.5mm | t | 3951.91 |
| 32 | | 厚 1-2mm | t | 3696.35 |
| 33 | 彩涂板卷（彩钢板） | 厚 0.35-0.5mm | t | 5787.18 |
| 34 | 镀锌板卷 | 厚 0.5mm | t | 4928.76 |
| 35 | | 厚 1-1.5mm | t | 4572.57 |
| 36 | 普中板 | Q235B 厚 6-10mm | t | 3669.63 |
| 37 | | Q235B 厚 12-20mm | t | 3331.26 |
| 38 | 普厚板 | Q235B 厚 30-40mm | t | 3395.37 |
| 39 | 低合金板 | Q355B 厚 14-20mm | t | 3513.80 |
| 40 | 无缝钢管 | Φ32-57 | t | 4436.33 |
| 41 | | Φ76-159 | t | 4363.31 |
| 42 | | Φ219-325 | t | 4280.50 |
| 43 | 热镀锌钢管 | DN 15×2.75mm | t | 4728.41 |
| 44 | | DN 20×2.75mm | t | 4627.78 |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------|----------------|----------|
| 45 | 热镀锌钢管 | DN 25×3.25mm | t | 4481.75 |
| 46 | | DN 32×3.25mm | t | 4417.63 |
| 47 | | DN 40×3.25mm | t | 4372.22 |
| 48 | | DN 50×3.5mm | t | 4335.71 |
| 49 | | DN 65×3.75mm | t | 4226.18 |
| 50 | | DN 80×3.75mm | t | 4180.77 |
| 51 | | DN 100×3.75mm | t | 4153.16 |
| 52 | | DN 125×4.0mm | t | 4408.73 |
| 53 | | DN 150×4.0mm | t | 4518.25 |
| 54 | | DN 200×6.0mm | t | 4572.57 |
| 55 | 焊管 | Φ25×2.5mm | t | 3696.35 |
| 56 | | Φ38×3.0mm | t | 3633.13 |
| 57 | | Φ76×3.75mm | t | 3614.43 |
| 58 | | Φ100×4.0mm | t | 3577.92 |
| 59 | | Φ125×4.25mm | t | 3696.35 |
| 60 | | Φ200×5.0mm | t | 3751.56 |
| 61 | H 型钢 | Q235B 综合 | t | 3577.92 |
| 62 | | Q345B 综合 | t | 3751.56 |
| 63 | 槽钢 | Q235B 综合 | t | 3513.80 |
| 64 | 角钢 | | t | 3422.97 |
| 65 | 工字钢 | | t | 3422.97 |
| 66 | 热轧带（扁）钢 | Q235 综合 | t | 3249.33 |
| 67 | 镀锌扁钢 | | t | 3842.39 |
| 68 | 不锈钢平板 | 材质 201/2B、0.6×1219×2438 | t | 8113.98 |
| 69 | | 材质 304/2B、1×1219×2438 | t | 14503.12 |
| 70 | 不锈钢卷板 | 材质 201/2B、0.6×1219×C | t | 8616.21 |
| 71 | | 材质 304/2B、1×1219×C | t | 15507.57 |
| 72 | 彩钢夹芯板板厚 50mm | 钢板厚 0.5mm | m ² | 55.21 |
| 73 | 彩钢夹芯板板厚 75mm | | m ² | 57.88 |
| 74 | 彩钢夹芯板板厚 100mm | | m ² | 62.33 |
| 75 | 脚手架钢材 | 包括卡具 | t | 3784.51 |
| 76 | 模板摊销钢材 | | t | 3739.98 |
| 77 | 预埋铁件 | | t | 3606.41 |
| 78 | 加工铁件 | | t | 3588.60 |
| 79 | 钢筋螺纹连接套筒【连接 | Φ28 | 个 | 3.56 |
| 80 | HRB400（E）钢筋】 | Φ32 | 个 | 4.45 |
| 81 | 钢筋螺纹连接套筒【连接 | Φ28 | 个 | 4.45 |
| 82 | HRB500（E）钢筋】 | Φ32 | 个 | 4.90 |
| 83 | 电焊条 | 钢筋焊条 | kg | 8.01 |

三、市政工程材料

说明：沥青砼成品价格为出厂价不含运费。

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|-----------------------|---------------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 预制钢筋砼井座井盖 D700mm | 轻型 | 套 | 102.40 |
| 2 | | 普重 | 套 | 173.64 |
| 3 | | 加重 | 套 | 213.71 |
| 4 | 预制砼井筒 | D700 | m | 356.19 |
| 5 | | D1000 | m | 454.14 |
| 6 | 预制砼井筒锥形收口 | D1000×700×400 | 个 | 329.47 |
| 7 | 高分子材料井座井盖 D700mm | 轻型（厚度 3cm） | 套 | 93.50 |
| 8 | | 普重（厚度 5cm） | 套 | 182.55 |
| 9 | | 加重（厚度 7cm） | 套 | 311.67 |
| 10 | 高分子材料井座井盖 D800mm | 轻型（厚度 3cm） | 套 | 122.89 |
| 11 | | 普重（厚度 5cm） | 套 | 240.43 |
| 12 | | 加重（厚度 7cm） | 套 | 405.16 |
| 13 | 球墨铸铁井座井盖 D700mm | 承重 10T | 套 | 231.52 |
| 14 | | 承重 40T | 套 | 320.57 |
| 15 | | 承重 60T | 套 | 463.05 |
| 16 | 三防球墨铸铁 井座井盖 D700mm | 承重 40T | 套 | 569.90 |
| 17 | | 承重 60T | 套 | 788.07 |
| 18 | 三防球墨铸铁 井座井盖 D800mm | 承重 40T | 套 | 632.24 |
| 19 | | 承重 60T | 套 | 863.76 |
| 20 | 五防球墨铸铁 井座井盖 D700mm | 承重 40T | 套 | 694.57 |
| 21 | | 承重 60T | 套 | 952.80 |
| 22 | 五防球墨铸铁 井座井盖 D800mm | 承重 40T | 套 | 837.04 |
| 23 | | 承重 60T | 套 | 1086.38 |
| 24 | 球墨铸铁压力井盖 D700mm | 承重 40T | 套 | 543.19 |
| 25 | | 承重 60T | 套 | 650.04 |
| 26 | 球墨铸铁压力井盖 D800mm | 承重 40T | 套 | 756.90 |
| 27 | | 承重 60T | 套 | 828.14 |
| 28 | 预制钢筋砼雨水箅子 | 普重 500×350 | 套 | 58.77 |
| 29 | | 加重 700×500 | 套 | 142.48 |
| 30 | 高分子材料雨水箅子 | 750×450×40 | 套 | 145.15 |
| 31 | | 750×450×50 | 套 | 194.12 |
| 32 | 球墨铸铁雨水箅子 | 750×450×30 | 套 | 179.88 |
| 33 | | 750×450×40 | 套 | 249.33 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 34 | 彩色人行道砖 | 50mm 厚 | m ² | 44.52 |
| 35 | | 60mm 厚 | m ² | 48.98 |
| 36 | 彩色人行道盲道砖 | 50mm 厚 | m ² | 48.98 |
| 37 | | 60mm 厚 | m ² | 54.32 |
| 38 | 透水砖 | 50mm 厚 | m ² | 38.29 |
| 39 | 彩色砼植草砖 | 80mm 厚 | m ² | 48.98 |
| 40 | 砼路沿石 C30 | 1000×200×100 | m | 17.39 |
| 41 | | 1000×250×120 | m | 22.22 |
| 42 | | 1000×300×120 | m | 27.05 |
| 43 | | 1000×350×150 | m | 37.68 |
| 44 | 砼路平石 | 1000×300×120 | m | 23.19 |
| 45 | 玄武岩 | 05-10 mm | m ³ | 220.31 |
| 46 | 乳化石油沥青 | 沥青含量 50% | t | 3621.00 |
| 47 | 道路石油沥青 | 70#、90# (A 级) | t | 4521.00 |
| 48 | SBS 改性石油沥青 | 含各类添加剂 | t | 5371.00 |
| 49 | 沥青混合物 AC-13C | AH-70 碎石 | m ³ | 1085.00 |
| 50 | | AH-70 玄武岩碎石 | m ³ | 1167.00 |
| 51 | | 改性沥青、玄武岩碎石 | m ³ | 1277.00 |
| 52 | 沥青混合物 AC-16C | AH-70 碎石 | m ³ | 1075.00 |
| 53 | 沥青混合物 AC-20C | | m ³ | 1065.00 |
| 54 | 沥青混合物 SMA-13 | 改性玛蹄脂玄武岩 | m ³ | 1527.00 |
| 55 | 透水整体路面专用粘接剂 | | kg | 13.36 |
| 56 | 透水整体路面专用保护剂 | | kg | 20.48 |
| 57 | 透水整体路面专用着色剂 | | kg | 18.70 |
| 58 | 压印混凝土面层材料 | 颜色 综合 | m ² | 12.47 |

四、市政给排水管

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|----------------------|---------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | PVC-O 给水管 1.25MPa | DN110 | m | 66.96 |
| 2 | | DN125 | m | 101.77 |
| 3 | | DN160 | m | 123.89 |
| 4 | | DN200 | m | 203.54 |
| 5 | | DN250 | m | 328.91 |
| 6 | | DN315 | m | 506.19 |
| 7 | | DN355 | m | 687.32 |
| 8 | | DN400 | m | 828.91 |
| 9 | | DN450 | m | 1123.89 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|---|---------|
| 10 | PVC-O 给水管 1.25MPa | DN500 | m | 1359.88 |
| 11 | | DN630 | m | 2132.74 |
| 12 | | DN710 | m | 2837.76 |
| 13 | | DN800 | m | 3474.93 |
| 14 | PVC-O 给水管 1.6MPa | DN110 | m | 77.58 |
| 15 | | DN125 | m | 116.52 |
| 16 | | DN160 | m | 151.92 |
| 17 | | DN200 | m | 238.35 |
| 18 | | DN250 | m | 365.78 |
| 19 | | DN315 | m | 584.07 |
| 20 | | DN355 | m | 864.31 |
| 21 | | DN400 | m | 955.75 |
| 22 | | DN450 | m | 1203.54 |
| 23 | | DN500 | m | 1480.83 |
| 24 | | DN630 | m | 2300.88 |
| 25 | | DN710 | m | 3274.34 |
| 26 | | DN800 | m | 4182.89 |
| 27 | 给水涂塑复合钢管 SP-T (EP-EP) | 219×6mm (DN200) | m | 247.17 |
| 28 | | 219×8mm (DN200) | m | 308.50 |
| 29 | | 273×6mm (DN250) | m | 317.79 |
| 30 | | 273×10mm (DN250) | m | 457.87 |
| 31 | | 325×8mm (DN300) | m | 452.75 |
| 32 | | 377×8mm (DN350) | m | 517.80 |
| 33 | | 426×8mm (DN400) | m | 595.85 |
| 34 | | 478×8mm (DN450) | m | 674.60 |
| 35 | | 529×8mm (DN500) | m | 748.24 |
| 36 | | 630×10mm (DN600) | m | 1046.28 |
| 37 | | 720×10mm (DN700) | m | 1256.05 |
| 38 | | 820×10mm (DN800) | m | 1437.01 |
| 39 | | 920×10mm (DN900) | m | 1734.36 |
| 40 | | 1020×10mm (DN1000) | m | 1997.32 |
| 41 | | 1120×10mm (DN1100) | m | 2239.85 |
| 42 | | 1220×10mm (DN1200) | m | 2445.43 |
| 43 | 双层增强改性聚烯烃 DRPO-M 钢塑复合管 SN8 | FRD 承插双密封连接 DN200 | m | 174.78 |
| 44 | | FRD 承插双密封连接 DN300 | m | 250.11 |
| 45 | | FRD 承插双密封连接 DN400 | m | 385.71 |
| 46 | | FRD 承插双密封连接 DN500 | m | 515.29 |
| 47 | | FRD 承插双密封连接 DN600 | m | 765.40 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|---------|
| 48 | 双层增强改性聚烯烃 DRPO-M 钢塑复合管 SN8 | FRD 承插双密封连接 DN800 | m | 1293.75 |
| 49 | | FRD 承插双密封连接 DN900 | m | 1653.35 |
| 50 | | FRD 承插双密封连接 DN1000 | m | 1928.57 |
| 51 | | FRD 承插双密封连接 DN1200 | m | 2916.96 |
| 52 | | FRD 承插双密封连接 DN1400 | m | 3792.86 |
| 53 | 双层增强改性聚烯烃 DRPO-M 钢塑复合管 SN12.5 | FRD 承插双密封连接 DN200 | m | 181.81 |
| 54 | | FRD 承插双密封连接 DN300 | m | 285.87 |
| 55 | | FRD 承插双密封连接 DN400 | m | 458.24 |
| 56 | | FRD 承插双密封连接 DN500 | m | 601.47 |
| 57 | | FRD 承插双密封连接 DN600 | m | 915.47 |
| 58 | | FRD 承插双密封连接 DN800 | m | 1493.44 |
| 59 | | FRD 承插双密封连接 DN900 | m | 2014.96 |
| 60 | | FRD 承插双密封连接 DN1000 | m | 2336.38 |
| 61 | | FRD 承插双密封连接 DN1200 | m | 3460.18 |
| 62 | | FRD 承插双密封连接 DN1400 | m | 4578.35 |
| 63 | 钢筋砼排水管 (含橡胶圈) 国标 II 级 | 承插Φ300mm | m | 71.43 |
| 64 | | 承插Φ400mm | m | 108.93 |
| 65 | | 承插Φ500mm | m | 150.00 |
| 66 | | 承插Φ600mm | m | 199.11 |
| 67 | | 承插Φ700mm | m | 275.00 |
| 68 | | 承插Φ800mm | m | 346.43 |
| 69 | | 承插Φ900mm | m | 440.18 |
| 70 | | 承插Φ1000mm | m | 593.75 |
| 71 | | 承插Φ1200mm | m | 803.57 |
| 72 | | 企口Φ1200mm | m | 763.39 |
| 73 | | 企口Φ1400mm | m | 1080.36 |
| 74 | | 企口Φ1500mm | m | 1223.21 |
| 75 | | 企口Φ1600mm | m | 1366.07 |
| 76 | | 企口Φ1800mm | m | 1714.29 |
| 77 | | 企口Φ2000mm | m | 2232.14 |
| 78 | 钢筋砼排水管 (含橡胶圈) 国标 III 级 | 承插Φ800mm | m | 428.57 |
| 79 | | 承插Φ1000mm | m | 674.11 |
| 80 | | 承插Φ1200mm | m | 910.71 |
| 81 | | 企口Φ1200mm | m | 955.36 |
| 82 | | 企口Φ1400mm | m | 1236.61 |
| 83 | | 企口Φ1500mm | m | 1477.68 |
| 84 | | 企口Φ1600mm | m | 1625.00 |
| 85 | | 企口Φ1800mm | m | 2142.86 |
| 86 | | 企口Φ2000mm | m | 2589.29 |
| 87 | | Φ800mm | m | 598.21 |
| 88 | | Φ1000mm | m | 816.96 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|--------|----------|
| 89 | 钢承插钢筋砼排水顶管（含橡胶圈） 国标 II 级 | Φ1200mm | m | 1142.86 |
| 90 | | Φ1400mm | m | 1482.14 |
| 91 | | Φ1600mm | m | 2026.79 |
| 92 | 钢承插钢筋砼排水顶管（含橡胶圈） 国标 III 级 | Φ800mm | m | 669.64 |
| 93 | | Φ1000mm | m | 1053.57 |
| 94 | | Φ1200mm | m | 1339.29 |
| 95 | | Φ1400mm | m | 1767.86 |
| 96 | | Φ1600mm | m | 2392.86 |
| 97 | HDPE 塑钢缠绕排水管 SN8 | DN 300mm | m | 80.36 |
| 98 | | DN 400mm | m | 133.93 |
| 99 | | DN 500mm | m | 191.96 |
| 100 | | DN 600mm | m | 276.79 |
| 101 | | DN 700mm | m | 375.00 |
| 102 | | DN 800mm | m | 446.43 |
| 103 | | DN 300mm | m | 93.75 |
| 104 | DN 400mm | m | 151.79 | |
| 105 | HDPE 塑钢缠绕排水管 SN12.5 | DN 500mm | m | 254.46 |
| 106 | | DN 600mm | m | 339.29 |
| 107 | | DN 700mm | m | 482.14 |
| 108 | | DN 800mm | m | 589.29 |
| 109 | 防脱层镀锌钢骨架 HDPE 缠绕管 SN8 | DN300 | m | 270.08 |
| 110 | | DN400 | m | 387.03 |
| 111 | | DN500 | m | 666.39 |
| 112 | | DN600 | m | 914.21 |
| 113 | | DN800 | m | 1511.92 |
| 114 | | DN1000 | m | 2302.68 |
| 115 | | DN1200 | m | 3270.71 |
| 116 | | DN1400 | m | 4452.22 |
| 117 | | DN1500 | m | 5009.10 |
| 118 | | DN1600 | m | 5694.98 |
| 119 | | DN1800 | m | 8224.13 |
| 120 | | DN2000 | m | 10437.71 |
| 121 | 防脱层镀锌钢骨架 HDPE 缠绕管 SN12.5 | DN300 | m | 322.06 |
| 122 | | DN400 | m | 486.34 |
| 123 | | DN500 | m | 833.46 |
| 124 | | DN600 | m | 1069.21 |
| 125 | | DN800 | m | 1804.28 |
| 126 | | DN1000 | m | 2760.25 |
| 127 | | DN1200 | m | 3557.51 |
| 128 | | DN1400 | m | 5293.10 |
| 129 | | DN1500 | m | 6010.54 |
| 130 | | DN1600 | m | 6775.32 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|---|---------|
| 131 | 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹平口 管 SN8 | DN 300mm | m | 102.68 |
| 132 | | DN 400mm | m | 146.43 |
| 133 | | DN 500mm | m | 200.89 |
| 134 | | DN 600mm | m | 246.43 |
| 135 | | DN 700mm | m | 303.57 |
| 136 | | DN 800mm | m | 401.79 |
| 137 | | DN 900mm | m | 468.75 |
| 138 | | DN 1000mm | m | 553.57 |
| 139 | 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹平口 管 SN12.5 | DN 300mm | m | 115.18 |
| 140 | | DN 400mm | m | 159.82 |
| 141 | | DN 500mm | m | 223.21 |
| 142 | | DN 600mm | m | 267.86 |
| 143 | | DN 700mm | m | 343.75 |
| 144 | | DN 800mm | m | 433.04 |
| 145 | | DN 900mm | m | 495.54 |
| 146 | | DN 1000mm | m | 593.75 |
| 147 | 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹承插 管 SN8 | DN 300mm | m | 109.82 |
| 148 | | DN 400mm | m | 136.61 |
| 149 | | DN 500mm | m | 218.75 |
| 150 | | DN 600mm | m | 254.46 |
| 151 | | DN 700mm | m | 343.75 |
| 152 | | DN 800mm | m | 455.36 |
| 153 | | DN 900mm | m | 598.21 |
| 154 | | DN 1000mm | m | 687.50 |
| 155 | 钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹承插 管 SN12.5 | DN 300mm | m | 120.54 |
| 156 | | DN 400mm | m | 178.57 |
| 157 | | DN 500mm | m | 245.54 |
| 158 | | DN 600mm | m | 343.75 |
| 159 | | DN 700mm | m | 419.64 |
| 160 | | DN 800mm | m | 535.71 |
| 161 | | DN 900mm | m | 642.86 |
| 162 | | DN 1000mm | m | 714.29 |
| 163 | 聚乙烯共混聚氯乙烯 双壁波纹管 SN8 | DN315 | m | 214.15 |
| 164 | | DN400 | m | 315.88 |
| 165 | | DN500 | m | 518.62 |
| 166 | | DN630 | m | 790.90 |
| 167 | | DN800 | m | 1335.46 |
| 168 | | DN1000 | m | 2236.33 |
| 169 | | DN1200 | m | 2665.46 |
| 170 | 聚乙烯共混聚氯乙烯 双壁波纹管 SN12.5 | DN315 | m | 248.59 |
| 171 | | DN400 | m | 404.47 |
| 172 | | DN500 | m | 792.24 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|---------|
| 173 | 聚乙烯共混聚氯乙烯 双壁波纹管 SN12.5 | DN630 | m | 1057.69 |
| 174 | | DN800 | m | 1546.42 |
| 175 | | DN1000 | m | 2601.86 |
| 176 | | DN1200 | m | 3921.19 |
| 177 | 三维棱柱中空增强缠 绕管 SN8 | DN300 | m | 295.12 |
| 178 | | DN400 | m | 457.56 |
| 179 | | DN500 | m | 750.86 |
| 180 | | DN600 | m | 970.82 |
| 181 | | DN800 | m | 1543.47 |
| 182 | | DN1000 | m | 2620.10 |
| 183 | | DN1200 | m | 3769.12 |
| 184 | | DN1400 | m | 4954.34 |
| 185 | | DN1500 | m | 5735.82 |
| 186 | | DN1600 | m | 6390.14 |
| 187 | 三维棱柱中空增强缠 绕管 SN12.5 | DN300 | m | 337.40 |
| 188 | | DN400 | m | 518.79 |
| 189 | | DN500 | m | 852.45 |
| 190 | | DN600 | m | 1138.16 |
| 191 | | DN800 | m | 1905.07 |
| 192 | | DN1000 | m | 3047.93 |
| 193 | | DN1200 | m | 4329.71 |
| 194 | DN1400 | m | 5702.40 | |
| 195 | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构 壁管 (B 型、含橡胶 圈) 节流式柔性连接 SN8 | DN200 | m | 131.86 |
| 196 | | DN250 | m | 155.62 |
| 197 | | DN300 | m | 174.34 |
| 198 | | DN400 | m | 272.57 |
| 199 | | DN500 | m | 333.63 |
| 200 | | DN600 | m | 423.89 |
| 201 | | DN700 | m | 520.58 |
| 202 | | DN800 | m | 763.72 |
| 203 | | DN900 | m | 930.19 |
| 204 | | DN1000 | m | 1235.58 |
| 205 | DN1200 | m | 1422.12 | |
| 206 | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构 壁管 (B 型、含橡胶 圈) 节流式柔性连接 SN12.5 | DN200 | m | 225.31 |
| 207 | | DN250 | m | 230.25 |
| 208 | | DN300 | m | 231.19 |
| 209 | | DN400 | m | 340.49 |
| 210 | | DN500 | m | 447.26 |
| 211 | | DN600 | m | 724.69 |
| 212 | | DN700 | m | 810.42 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|---------|--------|
| 213 | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕结构 壁管 (B 型、含橡胶 圈) 节流式柔性连接 SN12.5 | DN800 | m | 1078.63 | |
| 214 | | DN900 | m | 1371.28 | |
| 215 | | DN1000 | m | 1590.27 | |
| 216 | | DN1200 | m | 1784.96 | |
| 217 | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕 结构 壁管 (B 型) 承插式 电热熔连接 SN8 | DN200 | m | 122.12 | |
| 218 | | DN250 | m | 124.34 | |
| 219 | | DN300 | m | 129.56 | |
| 220 | | DN400 | m | 215.04 | |
| 221 | | DN500 | m | 281.42 | |
| 222 | | DN600 | m | 390.80 | |
| 223 | | DN700 | m | 510.09 | |
| 224 | | DN800 | m | 723.19 | |
| 225 | | DN900 | m | 893.03 | |
| 226 | | DN1000 | m | 1194.39 | |
| 227 | | DN1100 | m | 1324.12 | |
| 228 | | DN1200 | m | 1372.57 | |
| 229 | | DN1300 | m | 1895.58 | |
| 230 | | DN1400 | m | 2220.00 | |
| 231 | | DN1500 | m | 2378.23 | |
| 232 | | DN1600 | m | 3225.66 | |
| 233 | | DN1800 | m | 3703.54 | |
| 234 | | DN2000 | m | 4299.82 | |
| 235 | | 高密度聚乙烯 (HDPE) 缠绕 结构 壁管 (B 型) 承插式 电热熔连接 SN12.5 | DN200 | m | 141.77 |
| 236 | | | DN250 | m | 144.96 |
| 237 | DN300 | | m | 146.02 | |
| 238 | DN400 | | m | 238.94 | |
| 239 | DN500 | | m | 384.96 | |
| 240 | DN600 | | m | 623.89 | |
| 241 | DN700 | | m | 796.46 | |
| 242 | DN800 | | m | 929.20 | |
| 243 | DN900 | | m | 1274.34 | |
| 244 | DN1000 | | m | 1460.18 | |
| 245 | DN1100 | | m | 1610.62 | |
| 246 | DN1200 | | m | 1669.47 | |
| 247 | DN1300 | | m | 2415.93 | |
| 248 | DN1400 | | m | 3185.84 | |
| 249 | DN1500 | | m | 3849.56 | |
| 250 | DN1600 | | m | 4778.76 | |
| 251 | DN1800 | | m | 6769.91 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| 252 | | DN2000 | m | 7168.14 |
| 253 | 玻纤增强内肋硅芯层 电缆导管 | Φ40×3.5 | m | 29.46 |
| 254 | | Φ50×4 | m | 39.29 |
| 255 | | Φ200×12 SN16 | m | 339.29 |
| 256 | | Φ200×14 SN24 | m | 381.25 |
| 257 | | Φ200×16 SN32 | m | 433.04 |
| 258 | | Φ175×10 SN16 | m | 214.29 |
| 259 | | Φ175×12 SN24 | m | 250.00 |
| 260 | | Φ175×14 SN32 | m | 290.18 |
| 261 | | Φ150×8 SN16 | m | 157.14 |
| 262 | | Φ150×10 SN24 | m | 187.50 |
| 263 | | Φ150×12 SN32 | m | 218.75 |
| 264 | | Φ110×4 SN16 | m | 75.00 |
| 265 | | Φ110×6 SN24 | m | 84.82 |
| 266 | | Φ110×8 SN32 | m | 93.75 |
| 267 | | 热缩套 | DN 300mm | 个 |
| 268 | DN 400mm | | 个 | 29.46 |
| 269 | DN 500mm | | 个 | 40.18 |
| 270 | DN 600mm | | 个 | 47.32 |
| 271 | DN 700mm | | 个 | 58.04 |
| 272 | DN 800mm | | 个 | 71.43 |
| 273 | DN 900mm | | 个 | 84.82 |
| 274 | DN 1000mm | | 个 | 98.21 |
| 275 | 胶圈 | DN 300mm | 个 | 7.59 |
| 276 | | DN 400mm | 个 | 15.63 |
| 277 | | DN 500mm | 个 | 21.43 |
| 278 | | DN 600mm | 个 | 25.89 |
| 279 | | DN 700mm | 个 | 35.71 |
| 280 | | DN 800mm | 个 | 48.21 |
| 281 | | DN 900mm | 个 | 66.07 |
| 282 | | DN 1000mm | 个 | 83.93 |
| 283 | HDPE 双壁波纹管 SN8 (S2 级) | DN200 | m | 31.25 |
| 284 | | DN315 | m | 50.89 |
| 285 | | DN400 | m | 91.07 |
| 286 | | DN500 | m | 133.93 |
| 287 | | DN600 | m | 187.50 |

五、门窗及玻璃

说明:

- 1、门、窗为成品价格。塑钢门窗采用双色共挤，不含税价格增加 20 元/m²。

2、防火门含常闭式闭门器，入户门、室内门含普通门锁。

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 普通铝合金固定窗、隔断 | 铝型材厚度 1.2mm 普通玻璃 5 mm | m ² | 198.58 |
| 2 | 普通铝合金平开组合窗 50-55 系列 | 铝型材厚度 1.2mm 普通玻璃 5 mm | m ² | 218.17 |
| 3 | 普通铝合金推拉组合门、窗 80-88 系列 | 铝型材厚度 1.2mm 普通玻璃 5 mm | m ² | 249.33 |
| 4 | 普通铝合金平开门 | 76 系列 | m ² | 240.43 |
| 5 | 普通铝合金推拉门 | 普通玻璃 5mm | m ² | 242.21 |
| 6 | 断桥铝合金平开窗 铝型材厚度 1.4mm | 50-55 系列 钢化玻璃 5mm | m ² | 396.26 |
| 7 | | 50-55 系列 中空玻璃 5+9+5mm | m ² | 440.78 |
| 8 | | 50-55 系列钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 495.99 |
| 9 | 断桥铝合金推拉窗 铝型材厚度 1.4mm | 85 系列 钢化玻璃 5mm | m ² | 380.23 |
| 10 | | 85 系列 中空玻璃 5+9+5mm | m ² | 449.69 |
| 11 | | 85 系列 钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 503.12 |
| 12 | 断桥铝合金固定窗、隔断 铝型材厚度 1.4mm | 综合系列 中空玻璃 5+9+5mm | m ² | 429.21 |
| 13 | | 综合系列 钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 497.77 |
| 14 | 塑钢平开窗（通色） 型材：国标 钢衬：1.5mm | 普通玻璃 5mm | m ² | 200.36 |
| 15 | | 钢化玻璃 5mm | m ² | 213.71 |
| 16 | | 中空钢化 6+9A+6mm | m ² | 302.76 |
| 17 | 塑钢推拉窗（通色） 型材：国标 钢衬：1.5mm | 普通玻璃 5 mm | m ² | 193.23 |
| 18 | | 钢化玻璃 5 mm | m ² | 206.59 |
| 19 | | 中空钢化 6+9A+6mm | m ² | 295.64 |
| 20 | 塑钢平开门（通色） | 钢化玻璃 5 mm | m ² | 227.07 |
| 21 | | 中空钢化 6+9A+6mm | m ² | 316.12 |
| 22 | 塑钢推拉门（通色） | 钢化玻璃 5 mm | m ² | 227.07 |
| 23 | | 中空钢化 6+9A+6mm | m ² | 298.31 |
| 24 | 塑钢隔断 | 60 系列 普通玻璃 5 mm | m ² | 175.42 |
| 25 | 塑钢固定窗 | 普通玻璃 5 mm | m ² | 169.19 |

| | | | | |
|----|-----------|-------------------|----------------|---------|
| 26 | 彩铝推拉窗 | 中空玻璃 5+6+5 mm | m ² | 293.86 |
| 27 | | 钢化玻璃 6+9A+6 mm | m ² | 342.83 |
| 28 | | 钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 374.00 |
| 29 | 彩铝平开窗 | 中空玻璃 5+6+5mm | m ² | 302.76 |
| 30 | | 钢化玻璃 6+9A+6mm | m ² | 378.45 |
| 31 | | 钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 405.16 |
| 32 | 钛合金门 | 07×21 | m ² | 458.59 |
| 33 | | 08×21 | m ² | 449.69 |
| 34 | 百叶窗 | 铝合金 | m ² | 181.66 |
| 35 | | 塑钢 | m ² | 176.31 |
| 36 | 铝合金卷闸门 | 铝型材厚度 1.0mm | m ² | 142.48 |
| 37 | 钢质卷闸门 | 全套 | m ² | 102.40 |
| 38 | 钢质复合防火卷闸门 | 全套 | m ² | 293.86 |
| 39 | 木质防火门 | 甲级, 全套 | m ² | 333.93 |
| 40 | | 乙级, 全套 | m ² | 307.21 |
| 41 | | 丙级, 全套 | m ² | 289.40 |
| 42 | 钢质防火门 | 甲级, 全套 | m ² | 409.62 |
| 43 | | 乙级, 全套 | m ² | 382.90 |
| 44 | | 丙级, 全套 | m ² | 363.31 |
| 45 | 防盗安全门 | 甲级, 全套 | m ² | 727.52 |
| 46 | | 乙级, 全套 | m ² | 629.56 |
| 47 | | 丙级, 全套 | m ² | 594.84 |
| 48 | | 丁级 (防护门), 全套 | m ² | 356.19 |
| 49 | 实木贴板门 | 全套 | m ² | 489.76 |
| 50 | 强化木门 | 全套 | m ² | 329.47 |
| 51 | PVC 木门 | 全套 | m ² | 267.14 |
| 52 | 实木贴板门套 | 宽 300mm 以内 | m | 89.05 |
| 53 | 不锈钢拉闸门、窗 | 壁厚 1.0mm, 矩管 | m ² | 276.94 |
| 54 | 卷闸门电动装置 | | 套 | 1010.69 |
| 55 | 球型锁 | 普通 | 把 | 31.17 |
| 56 | | 高档 | 把 | 78.36 |
| 57 | 执把锁 | 普通 | 把 | 39.18 |
| 58 | | 高档 | 把 | 131.79 |
| 59 | 普通玻璃 | 5mm | m ² | 40.96 |
| 60 | | 6mm | m ² | 49.87 |
| 61 | | 8mm | m ² | 74.80 |
| 62 | | 10mm | m ² | 84.59 |
| 63 | | 12mm | m ² | 96.17 |
| 64 | | 5mm | m ² | 51.65 |
| 65 | | 6mm | m ² | 68.57 |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|----------------|--------|
| 66 | 钢化玻璃 | 8mm | m ² | 84.59 |
| 67 | | 10mm | m ² | 99.73 |
| 68 | | 12mm | m ² | 112.20 |
| 69 | 镀膜玻璃 | 5mm | m ² | 106.86 |
| 70 | | 6mm | m ² | 121.99 |
| 71 | 镜面玻璃 | 5mm | m ² | 115.76 |
| 72 | 磨砂玻璃 | 5mm | m ² | 57.88 |
| 73 | 钢化夹胶玻璃 | 6+1.14PVB+6 | m ² | 171.86 |
| 74 | | 8+1.14PVB+8 | m ² | 237.76 |
| 75 | | 10+1.14PVB+10 | m ² | 274.27 |
| 76 | 中空玻璃 | 普通 5+9A+5 mm | m ² | 100.62 |
| 77 | | 普通 6+9A+6 mm | m ² | 117.54 |
| 78 | | 钢化 5+9A+5 mm | m ² | 124.67 |
| 79 | | 钢化 6+9A+6 mm | m ² | 130.90 |
| 80 | | 钢化 5LOW-E+9A+5 mm | m ² | 133.57 |
| 81 | | 钢化 5LOW-E+12A+5mm | m ² | 142.48 |
| 82 | | 钢化 6LOW-E+9A+6 mm | m ² | 162.07 |
| 83 | | 钢化 6LOW-E+12A+6mm | m ² | 169.19 |

六、墙地面砖、屋面瓦

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 水晶地砖 | 600×600 及以下 陶土底坯 | m ² | 18.70 |
| 2 | 耐磨地砖 | | m ² | 16.92 |
| 3 | 5D 喷墨仿古地砖 | 600×600 及以下 全瓷(矿石底坯, 下同) | m ² | 33.84 |
| 4 | 5D 喷墨全抛釉仿古地砖 | | m ² | 41.85 |
| 5 | 仿古地砖 | | m ² | 25.82 |
| 6 | 木纹石、线石地砖 | | m ² | 35.62 |
| 7 | 聚晶微粉地砖 | | m ² | 38.29 |
| 8 | 普拉提地砖 | | m ² | 38.29 |
| 9 | 仿古地砖 | | m ² | 40.07 |
| 10 | 玻化、抛光、渗花、超洁亮地砖 | | m ² | 35.62 |
| 11 | 木纹石地砖 | 800×800、全瓷 | m ² | 44.52 |
| 12 | 线石地砖 | | m ² | 40.96 |
| 13 | 金香玉地砖 | | m ² | 46.30 |
| 14 | 洞石地砖 | | m ² | 49.87 |
| 15 | 聚晶微粉地砖 | | m ² | 43.63 |
| 16 | 普拉提地砖 | | m ² | 43.63 |
| 17 | 全抛釉地砖(浅色) | | m ² | 36.51 |
| 18 | 全抛釉地砖(深色) | | m ² | 46.30 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 19 | 铂金玉全抛釉地砖（浅色） | 5D 喷墨 | m ² | 87.27 |
| 20 | 铂金玉全抛釉地砖（深色） | | m ² | 92.61 |
| 21 | 金刚微晶石地砖 | 800×800、全瓷 | m ² | 44.52 |
| 22 | 金刚大理石地砖 | | m ² | 44.52 |
| 23 | 剥开釉大理石地砖 | | m ² | 46.30 |
| 24 | 璀璨石地砖 | | m ² | 53.43 |
| 25 | 丝网内墙面砖 | 250×330 | m ² | 21.37 |
| 26 | （普通内墙面砖，陶土） | 300×300 | m ² | 23.15 |
| 27 | 内墙面砖 （陶土、5D 喷墨） | 300×300 | m ² | 28.50 |
| 28 | | 300×450 | m ² | 28.50 |
| 29 | | 300×600 | m ² | 33.84 |
| 30 | | 400×800 | m ² | 37.40 |
| 31 | | 微晶石内墙面砖 | 300×600 | m ² |
| 32 | （陶土、5D 喷墨） | 400×800 | m ² | 43.63 |
| 33 | 地砖踢脚线 | 陶土 | m | 3.56 |
| 34 | 600×130、800×130 | 全瓷 | m | 5.34 |
| 35 | 外墙釉面砖 （全瓷吸水率 3%—5%） | 45×45、45×95 100×100、45×195 | m ² | 17.81 |
| 36 | 外墙磨砂纸皮面砖 （全瓷，吸水率 1%—3%） | 45×45、45×95 45×195 | m ² | 18.70 |
| 37 | 外墙釉面纸皮面砖 （全瓷，吸水率 1%—3%） | | m ² | 19.59 |
| 38 | 外墙托板烧薄型纸皮面砖 （全瓷，吸水率 1%—3%） | | m ² | 20.48 |
| 39 | 仿古建筑外墙面砖 | 陶土 | m ² | 16.03 |
| 40 | （青灰色） | 半瓷 | m ² | 19.59 |
| 41 | 60×240、120×240 | 全瓷 | m ² | 33.84 |
| 42 | 外墙劈开面砖 60×240、120×240 | 陶土 | m ² | 23.15 |
| 43 | | 半瓷 | m ² | 31.17 |
| 44 | | 全瓷 | m ² | 40.96 |
| 45 | 广场砖（全瓷） | 100×100 | m ² | 23.15 |
| 46 | | 150×150 | m ² | 23.15 |
| 47 | | 200×200 | m ² | 24.93 |
| 48 | | 300×300 | m ² | 26.71 |
| 49 | 西式琉璃瓦（300×400、脊瓦、 | 半瓷 | m ² | 17.81 |
| 50 | 边瓦、滴水综合） | 全瓷 | m ² | 26.71 |
| 51 | 素筒瓦 | 110×180 | 百匹 | 60.55 |
| 52 | 琉璃筒瓦 | 110×180 | 百匹 | 102.40 |
| 53 | 琉璃花边瓦 | 180×130 | 百匹 | 133.57 |
| 54 | 琉璃滴水瓦 | 150×170 | 百匹 | 138.02 |
| 55 | 琉璃勾头瓦 | 170×110 | 百匹 | 138.02 |
| 56 | 琉璃板瓦 | 180×180 | 百匹 | 90.83 |
| 57 | 琉璃瓦脊 | 180×120 | 百匹 | 213.71 |

| | | | | |
|----|----------|-----------------|----------------|--------|
| 58 | 曲瓦 | 200×200 | 百匹 | 62.33 |
| 59 | 水泥石棉瓦 | 综合 | m ² | 21.19 |
| 60 | 小青瓦 | 180×180×8.5 | 百匹 | 36.61 |
| 61 | | 200×200×10 | 百匹 | 52.02 |
| 62 | 天然青石板 | 3-5cm 厚 | m ² | 48.98 |
| 63 | 人造文化石 | | m ² | 53.43 |
| 64 | 仿文化石（普通） | 140×280、200×400 | m ² | 28.50 |
| 65 | 彩色卵石 | Φ1-2cm | t | 569.90 |
| 66 | | Φ2-3cm | t | 498.66 |
| 67 | | Φ3-5cm | t | 409.62 |
| 68 | 彩色石子 | 3-5mm、5-7mm | t | 454.14 |

七、天然大理石、花岗石

说明：

- 1、大理石板信息价不区分宽、窄。
- 2、天然花岗石板 800mm 宽（20mm 厚）：按 600mm 宽相应品种价格增加 30 元/m²。
- 3、天然花岗石板的火烧面比光面低 5.00-10.00 元/m²，荔枝面比光面高 10.00-15.00 元/m²。

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|------------------------|--|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 人造大理石板 (光面, 20mm 厚) | 莎安娜米黄 | m ² | 151.38 |
| 2 | | 圣尔米黄、雅士白、白玉、雪花白、金玉满堂、国色天香 | m ² | 169.19 |
| 3 | | 金装爵士白、金装雅士白、金装白玫瑰、金装金雅丽、金装路易十四、金装圣尔米黄、冰川白玉 | m ² | 160.28 |
| 4 | 天然大理石板 (光面, 20mm 厚) | 啡网纹 | m ² | 151.38 |
| 5 | | 灰木纹 | m ² | 195.90 |
| 6 | | 银白龙 | m ² | 231.52 |
| 7 | | 金世纪米黄（进口） | m ² | 302.76 |
| 8 | | 阿富汗黑金花（进口） | m ² | 293.86 |
| 9 | | 帝皇金（进口） | m ² | 356.19 |
| 10 | | 爵士白（进口） | m ² | 641.14 |
| 11 | | 索啡特金（进口） | m ² | 329.47 |
| 12 | | 帝诺米黄（进口） | m ² | 347.28 |
| 13 | | 克里米亚灰（进口） | m ² | 302.76 |
| 14 | | 爱马仕灰 | m ² | 489.76 |
| 15 | | 古堡灰（进口） | m ² | 516.47 |
| 16 | | 雅典灰（进口） | m ² | 302.76 |
| 17 | | 闪电米黄（进口） | m ² | 463.05 |
| 18 | | 云朵拉灰（进口） | m ² | 338.38 |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 19 | 天然大理石板 (光面, 20mm 厚) | 法国木纹 (进口) | m ² | 365.09 |
| 20 | | 白金砂 (印度) | m ² | 489.76 |
| 21 | | 罗马灰 (进口) | m ² | 409.62 |
| 22 | | 黑白根 (进口) | m ² | 213.71 |
| 23 | | 西西里灰 | m ² | 374.00 |
| 24 | | 中花白 (进口) | m ² | 516.47 |
| 25 | | 美尼斯金 (进口) | m ² | 338.38 |
| 26 | | 雅典金黄 (进口) | m ² | 338.38 |
| 27 | | 金啡 (进口) | m ² | 276.05 |
| 28 | | 深啡网纹 (进口) | m ² | 258.24 |
| 29 | | 碎大理石、花岗石板 | m ² | 44.52 |
| 30 | 天然花岗石板 (光面、600mm 宽) | 芝麻白 20mm 厚 | m ² | 71.24 |
| 31 | | 芝麻白 25mm 厚 | m ² | 106.86 |
| 32 | | 芝麻白 30mm 厚 | m ² | 129.12 |
| 33 | | 芝麻灰 20mm 厚 | m ² | 84.59 |
| 34 | | 芝麻灰 25mm 厚 | m ² | 111.31 |
| 35 | | 芝麻灰 30mm 厚 | m ² | 129.12 |
| 36 | | 芝麻黑 20mm 厚 | m ² | 129.12 |
| 37 | | 芝麻黑 25mm 厚 | m ² | 173.64 |
| 38 | | 芝麻黑 30mm 厚 | m ² | 187.00 |
| 39 | | 水晶黑 20mm 厚 | m ² | 142.48 |
| 40 | | 樱花红 20mm 厚 | m ² | 84.59 |
| 41 | | 安溪红 20mm 厚 | m ² | 84.59 |
| 42 | | 锈石黄 20mm | m ² | 84.59 |
| 43 | | 锈石黄 25mm | m ² | 120.21 |
| 44 | | 锈石黄 30mm | m ² | 133.57 |
| 45 | | 白麻 (山东) 20mm 厚 | m ² | 97.95 |
| 46 | | 黄金麻 20mm 厚 | m ² | 142.48 |
| 47 | | 黄金麻 25mm 厚 | m ² | 187.00 |
| 48 | | 灰麻 20mm 厚 | m ² | 146.93 |
| 49 | | 中国黑 20mm 厚 | m ² | 115.76 |
| 50 | | 桂林绿 20mm 厚 | m ² | 129.12 |
| 51 | | 菊花青 20mm 厚 | m ² | 120.21 |
| 52 | | 梨花白 20mm 厚 | m ² | 80.14 |
| 53 | | 雅蒙黑 20mm 厚 | m ² | 106.86 |
| 54 | | 雅蒙黑 25mm 厚 | m ² | 133.57 |
| 55 | | 雅蒙黑 30mm 厚 | m ² | 160.28 |
| 56 | | 枫叶红 20mm 厚 | m ² | 115.76 |
| 57 | | 黑金沙、细 (进口) 20mm 厚 | m ² | 218.17 |
| 58 | | 黑金沙、中 (进口) 20mm 厚 | m ² | 249.33 |
| 59 | | 英国棕 (进口) 20mm 厚 | m ² | 195.90 |
| 60 | 红钻 (进口) 20mm 厚 | m ² | 235.98 | |

八、木材及木材类装饰材料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) | |
|----|---------|----------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | | 乐山市 | |
| 1 | 原木(综合) | 用于圆木屋架、木柱、木梁等 | m ³ | 1469.28 | |
| 2 | 杉原木(综合) | 用于圆木龙骨等 | m ³ | 1424.76 | |
| 3 | 一等硬木(干) | 用于木门窗等 | m ³ | 2226.18 | |
| 4 | 锯材(综合) | 用于木柱、木梁、龙骨等 | m ³ | 1869.99 | |
| 5 | 一等锯材(干) | 用于木门窗、木屋架等 | m ³ | 2315.23 | |
| 6 | 一等锯材 | 用于木构件等 | m ³ | 2208.37 | |
| 7 | 二等锯材 | 用于砧模板等 | m ³ | 1558.33 | |
| 8 | 锯材 | 柳杉木 | m ³ | 1424.76 | |
| 9 | 复合模板 | 木胶合模板 | m ² | 28.50 | |
| 10 | 木胶合板 | 2440×1220×5 | m ² | 16.03 | |
| 11 | | 2440×1220×9 | m ² | 22.26 | |
| 12 | | 2440×1220×12 | m ² | 25.82 | |
| 13 | | 2440×1220×15 | m ² | 30.28 | |
| 14 | | 2440×1220×18 | m ² | 40.07 | |
| 15 | 中密度纤维板 | 2440×1220×9 | m ² | 19.59 | |
| 16 | | 2440×1220×12 | m ² | 24.04 | |
| 17 | | 2440×1220×15 | m ² | 27.60 | |
| 18 | | 2440×1220×18 | m ² | 34.73 | |
| 19 | 细木工板 | 2440×1220×12 | m ² | 32.95 | |
| 20 | | 2440×1220×15 | m ² | 41.85 | |
| 21 | | 2440×1220×18 | m ² | 53.43 | |
| 22 | 双面免漆板 | 2440×1220×17 | m ² | 67.68 | |
| 23 | | 2440×1220×18 | m ² | 71.24 | |
| 24 | 水曲柳面板 | 2440×1220×3 天然 | m ² | 21.37 | |
| 25 | 红檀木面板 | | m ² | 21.37 | |
| 26 | 红橡木面板 | | m ² | 25.82 | |
| 27 | 白橡木面板 | | m ² | 24.93 | |
| 28 | 黑胡桃木面板 | | m ² | 28.50 | |
| 29 | 红胡桃木面板 | | m ² | 40.96 | |
| 30 | 沙比利面板 | | m ² | 40.96 | |
| 31 | 樱桃木面板 | | m ² | 40.96 | |
| 32 | 全实木地板 | | 18mm厚,直铺(含地垫、扣条、边线) | m ² | 329.47 |
| 33 | 多层实木地板 | | 15mm厚,直铺(含地垫、扣条、边线) | m ² | 267.14 |
| 34 | 实木踢脚线 | | m | 13.36 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------|
| 35 | 强化木地板 | 12mm厚,直铺(含地垫、强化踢脚线、扣条、边线) | m ² | 102.40 |
| 36 | 防静电木地板 | | m ² | 160.28 |
| 37 | 防腐木枋 | 樟子松(俄罗斯) | m ³ | 2359.75 |
| 38 | 防腐木板 | | m ³ | 2404.27 |
| 39 | 普通木扶手 | | m | 40.07 |
| 40 | 塑料扶手 | | m | 31.17 |

九、不锈钢及其他装饰材料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 不锈钢钢管 | 材质 201 | kg | 14.25 |
| 2 | | 材质 304 | kg | 19.59 |
| 3 | 不锈钢电焊条 | | kg | 32.06 |
| 4 | 不锈钢电焊丝 | | kg | 40.96 |
| 5 | 不锈钢门夹 | | 付 | 72.13 |
| 6 | 不锈钢上下帮 | | m | 73.91 |
| 7 | 不锈钢拉手 | | 付 | 102.40 |
| 8 | 地弹簧 | (用于地弹门) | 个 | 120.21 |
| 9 | 成套挂件 | 幕墙专用 | 套 | 31.17 |
| 10 | 二爪挂件 | | 套 | 71.24 |
| 11 | 四爪挂件 | | 套 | 133.57 |
| 12 | 定门器 | 钢镀铬 | 套 | 18.70 |
| 13 | 闭门器 | 铸铝 | 套 | 84.59 |
| 14 | 铜条 | | kg | 57.88 |
| 15 | 铝单板 (表面氟碳喷涂) | 厚度 2.0mm | m ² | 235.98 |
| 16 | | 厚度 2.5mm | m ² | 253.78 |
| 17 | | 厚度 3.0mm | m ² | 280.50 |
| 18 | 铝型材 | 表面阳极氧化 | kg | 21.19 |
| 19 | | 表面静电粉末喷涂 | kg | 22.08 |
| 20 | | 表面氟碳喷涂 | kg | 27.16 |
| 21 | PVC 塑钢扣板吊顶 | 含龙骨、边线 | m ² | 33.84 |
| 22 | 集成吊顶 | 0.8mm厚、含龙骨、边线 | m ² | 76.58 |
| 23 | | 1.0mm厚、含龙骨、边线 | m ² | 85.49 |
| 24 | 外墙铝塑板(4mm厚) | 21 丝 | m ² | 53.43 |
| 25 | | 30 丝 | m ² | 71.24 |
| 26 | | 40 丝 | m ² | 89.05 |
| 27 | 内墙铝塑板 | 3mm厚 | m ² | 24.93 |
| 28 | 石膏阴角线 | 宽 80-120mm | m | 8.01 |
| 29 | | 宽 150mm | m | 14.25 |
| 30 | 隔墙轻钢龙骨 | 竖龙骨 100×50×1.0 | m | 10.69 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|--------|
| 31 | | 横龙骨 100×40×0.8 | m | 8.01 |
| 32 | 装配式 U 型轻钢龙骨 | 综合 | m ² | 10.69 |
| 33 | 装配式 T 型铝合金龙骨 | 综合 | m ² | 10.69 |
| 34 | 矿棉板 | 厚 8 mm | m ² | 10.69 |
| 35 | 硅钙板 | 厚 6 mm | m ² | 11.58 |
| 36 | | 厚 8 mm | m ² | 14.25 |
| 37 | 埃特板 | 厚 6 mm | m ² | 12.47 |
| 38 | | 厚 8 mm | m ² | 17.81 |
| 39 | 防潮石膏板 | | m ² | 16.92 |
| 40 | 纸面石膏板 | | m ² | 10.69 |
| 41 | 蒸压加气混凝土砌块 B05A3.5 | 600×200×100、200 | m ³ | 307.21 |
| 42 | 蒸压加气混凝土砌块 B06A3.5 | 600×200×100、200 | m ³ | 324.13 |
| 43 | 蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 | 600×200×100、200 | m ³ | 335.71 |
| 44 | 蒸压加气混凝土薄板 B05A3.5 (600mm 宽) | 50mm 厚 | m ² | 97.95 |
| 45 | 蒸压加气混凝土内墙 板 B05A3.5 (600mm 宽) | 100mm 厚 | m ² | 64.11 |
| 46 | | 200mm 厚 | m ² | 127.34 |
| 47 | 蒸压加气混凝土外墙板 B05A3.5 (600mm 宽) | 100mm 厚 | m ² | 73.91 |
| 48 | | 200mm 厚 | m ² | 146.93 |
| 49 | 蒸压加气混凝土外墙板 B06A5.0 (600mm 宽) | 100mm 厚 | m ² | 78.36 |
| 50 | | 200mm 厚 | m ² | 156.72 |
| 51 | 蒸压加气混凝土屋面墙板 B06A5.0 (600mm 宽) | 100mm 厚 | m ² | 83.70 |
| 52 | | 200mm 厚 | m ² | 166.52 |
| 53 | 轻质陶粒混凝土普通 内隔墙板 (600mm 宽) | 90mm 厚 | m ² | 82.81 |
| 54 | | 120mm 厚 | m ² | 99.73 |
| 55 | | 150mm 厚 | m ² | 124.67 |
| 56 | | 200mm 厚 | m ² | 165.63 |
| 57 | 轻质陶粒混凝土耐水 内墙板 (600mm 宽) | 90mm 厚 | m ² | 92.61 |
| 58 | | 200mm 厚 | m ² | 180.77 |
| 59 | 轻质陶粒混凝土耐水 外墙板 (600mm 宽) | 200mm 厚 | m ² | 208.37 |
| 60 | 轻质陶粒混凝土强隔 声墙板 (600mm 宽) | 90mm 厚 | m ² | 88.16 |
| 61 | | 120mm 厚 | m ² | 106.86 |
| 62 | | 200mm 厚 | m ² | 170.97 |
| 63 | 轻质陶粒混凝土墙板 —酒店专用强隔声 (600mm 宽、隔声量 55Db) | 260mm 厚 | m ² | 273.37 |

十、油漆、涂料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|-----------------|---------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 乳胶漆 | 外墙底漆 | kg | 22.26 |
| 2 | | 外墙面漆 | kg | 31.17 |
| 3 | | 内墙底漆 | kg | 18.70 |
| 4 | | 内墙面漆 | kg | 28.50 |
| 5 | 丙烯酸外墙漆 | 底漆 | kg | 35.62 |
| 6 | | 面漆 | kg | 52.54 |
| 7 | 聚脂漆 | 底漆 | kg | 31.17 |
| 8 | | 面漆 | kg | 36.51 |
| 9 | 氟碳漆 | 底漆 | kg | 44.52 |
| 10 | | 面漆 | kg | 65.89 |
| 11 | 金属氟碳漆 | 底漆 | kg | 59.66 |
| 12 | | 面漆 | kg | 73.91 |
| 13 | 环氧树脂地坪漆 | 底漆 | kg | 28.50 |
| 14 | | 面漆 | kg | 41.85 |
| 15 | 酯胶调和漆 | | kg | 9.35 |
| 16 | 醇酸调和漆 | | kg | 9.97 |
| 17 | 酯胶清漆 | | kg | 12.11 |
| 18 | 醇酸清漆 | | kg | 12.64 |
| 19 | 醇酸磁漆 | | kg | 21.19 |
| 20 | 醇酸底漆 | | kg | 15.67 |
| 21 | 真石漆 | | kg | 8.90 |
| 22 | 红丹防锈漆 | | kg | 12.47 |
| 23 | 环氧富锌防锈漆 | | kg | 22.26 |
| 24 | 氨基稀释剂 | | kg | 13.36 |
| 25 | 醇酸稀释剂 | | kg | 11.58 |
| 26 | 聚氨酯稀释剂 | | kg | 15.14 |
| 27 | 香蕉水 | | kg | 10.06 |
| 28 | 松香水 | | kg | 9.44 |
| 29 | 107 胶 | | kg | 1.96 |
| 30 | 万能胶 | | kg | 9.17 |
| 31 | 白乳胶 | | kg | 6.23 |
| 32 | 成品腻子膏 (仿瓷涂料) | 普通型 | kg | 1.60 |
| 33 | | 耐水型 | kg | 2.67 |
| 34 | 防火漆 | | kg | 19.59 |
| 35 | 防火涂料 | | kg | 16.03 |
| 36 | 氯化橡胶标线漆 | | kg | 17.81 |

| | | | | |
|----|-----------|--|----|------|
| 37 | 反光材料（玻璃珠） | | kg | 4.45 |
| 38 | 热熔标线涂料 | | kg | 4.90 |
| 39 | 震荡标线涂料 | | kg | 5.34 |

十一、防水材料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 土工布 | 400 g/ m ² | m ² | 5.79 |
| 2 | 玻纤网格布 | 80 g/ m ² | m ² | 1.34 |
| 3 | 橡胶止水带 | 300×8mm | m | 28.50 |
| 4 | 遇水膨胀止水条 | 宽 2cm | m | 7.12 |
| 5 | 防水剂 | 综合 | kg | 4.45 |
| 6 | 防水粉 | | kg | 1.60 |
| 7 | 快速堵漏剂 | | kg | 4.45 |
| 8 | 塑料油膏 | | kg | 2.49 |
| 9 | (TPO) 热塑性聚烯烃防水卷材 | 预铺（非暴露）1.5mm | m ² | 52.54 |
| 10 | | 1.6mm, 带自粘层 | m ² | 53.43 |
| 11 | | P 1.5mm | m ² | 56.10 |
| 12 | 湿铺高分子防水卷材 | E 1.5mm | m ² | 33.84 |
| 13 | | H 1.5mm | m ² | 32.95 |
| 14 | SBS 改性沥青卷材 | II PY PE 4mm, 化学阻根 | m ² | 51.65 |
| 15 | HDPE 高密度聚乙烯自粘胶 膜防水卷材 | 1.2mm, 预铺 | m ² | 91.72 |
| 16 | | 1.5mm, 预铺 | m ² | 101.51 |
| 17 | SBS 弹性体改性沥青 防水卷材 (-5.C) | 玻纤胎 3mm | m ² | 15.14 |
| 18 | | 玻纤胎 4mm | m ² | 18.70 |
| 19 | | 聚脂胎 3mm | m ² | 24.04 |
| 20 | | 聚脂胎 4mm | m ² | 27.60 |
| 21 | SBS 弹性体改性沥青 防水卷材 (-20.C) | 玻纤胎 3mm | m ² | 26.71 |
| 22 | | 玻纤胎 4mm | m ² | 30.28 |
| 23 | | 聚脂胎 3mm | m ² | 32.95 |
| 24 | | 聚脂胎 4mm | m ² | 39.18 |
| 25 | SBS 改性沥青耐根穿刺 防水卷材 | 聚脂胎 4mm | m ² | 48.98 |
| 26 | PVC 高分子防水卷材 | 1.2mm | m ² | 24.93 |
| 27 | | 1.5mm | m ² | 29.39 |
| 28 | 自粘聚合物改性沥青 防水卷材（无胎） | 1.2mm | m ² | 14.25 |
| 29 | | 1.5mm | m ² | 16.03 |
| 30 | | 2.0mm | m ² | 19.59 |
| 31 | 自粘聚合物改性沥青 防水卷材（有胎） | 3.0mm | m ² | 26.71 |
| 32 | | 4.0mm | m ² | 31.17 |
| 33 | 自粘结型高分子防水耐根穿 | 单面粘接 | m ² | 44.52 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 34 | 刺卷材 1.5mm 厚 | 双面粘接 | m ² | 48.98 |
| 35 | 聚乙烯高分子复合丙纶/涤纶 防水卷材 | 300 g/ m ² | m ² | 5.16 |
| 36 | | 400 g/ m ² | m ² | 5.79 |
| 37 | | 500 g/ m ² | m ² | 6.68 |
| 38 | 聚合物道桥专用防水涂料 | JC/T975-2005 | kg | 13.36 |
| 39 | JS 复合防水涂料 | I 型（双组份） | kg | 10.24 |
| 40 | | II 型（双组份） | kg | 11.13 |
| 41 | | III 型（双组份） | kg | 14.25 |
| 42 | 交叉层压膜自粘沥青 防水卷材 | 1.2mm | m ² | 14.25 |
| 43 | | 1.5mm | m ² | 18.70 |
| 44 | | 2.0mm | m ² | 24.04 |
| 45 | PET 膜自粘沥青防水卷材 | 1.2mm | m ² | 26.71 |
| 46 | | 1.5mm | m ² | 28.50 |
| 47 | | 2.0mm | m ² | 35.62 |
| 48 | 聚合物水泥防水砂（灰）浆 | | kg | 2.14 |
| 49 | 丙烯酸防水涂料 | | kg | 10.69 |
| 50 | 聚氨酯防水涂料 | SPU-301 单组份 I 型 | kg | 17.81 |
| 51 | | SPU-311 双组份 I 型 | kg | 17.81 |
| 52 | 环保聚氨酯防水涂料 | GB/T19250-2003 | kg | 15.14 |
| 53 | 水固化聚氨酯防水涂料 | GB/T19250-2003 | kg | 15.14 |
| 54 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | GB18445-2001 | kg | 17.81 |
| 55 | 环氧树脂防水涂料 | | kg | 26.71 |
| 56 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | | kg | 16.03 |
| 57 | 氯丁胶乳沥青防水涂料 | （冷底子油） | kg | 3.56 |
| 58 | 自愈型无机增殖防水剂 | SJ-IA | kg | 97.95 |
| 59 | 硅化增生型自愈合防水剂 | SJ-C | kg | 106.86 |
| 60 | 水性渗透结晶性防水涂料 | SJ-SK | kg | 86.38 |
| 61 | 砂浆防水剂 | SJ-2 | kg | 160.28 |

十二、其他建筑材料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|---------|---------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 膨胀珍珠岩 | | m ³ | 293.86 |
| 2 | 憎水性珍珠岩 | | m ³ | 293.86 |
| 3 | 膨胀蛭石 | | m ³ | 284.95 |
| 4 | 挤塑板 | 20 mm | m ² | 8.01 |
| 5 | | 30 mm | m ² | 11.58 |
| 6 | | 40 mm | m ² | 14.25 |
| 7 | 中空玻化微珠 | | m ³ | 249.33 |
| 8 | GRC 烟道 | 含附卤、烟帽、不锈钢止回阀， 厚度 10mm，按表面积计 | m ² | 35.62 |

| | | | | |
|----|-------|-------------|----------------|-------|
| 9 | 聚苯胶粉 | | kg | 1.78 |
| 10 | 抗裂砂浆 | | kg | 1.16 |
| 11 | 界面砂浆 | | kg | 1.34 |
| 12 | 结构植筋胶 | | kg | 11.75 |
| 13 | 玻璃胶 | | 支 | 14.69 |
| 14 | 耐候胶 | 300ml/支 | 支 | 16.65 |
| 15 | 结构胶 | 300ml/支 | 支 | 4.90 |
| 16 | 镀锌钢丝网 | 15×15×0.8mm | m ² | 9.88 |
| 17 | 汽油 | 92# | L | 7.09 |
| 18 | 柴油 | 综合 | L | 6.75 |
| 19 | 水 | | m ³ | 2.11 |
| 20 | 电 | | 度 | 0.89 |

十三、卫生洁具、给排水管材

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|---------|-------------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 蹲便器（普通） | 带水箱 | 套 | 162.07 |
| 2 | | 不带水箱 | 套 | 71.24 |
| 3 | 蹲便器（高档） | 带水箱 | 套 | 534.28 |
| 4 | | 不带水箱 | 套 | 356.19 |
| 5 | 坐便器 | 普通 | 套 | 489.76 |
| 6 | | 高档 | 套 | 890.47 |
| 7 | 小便器（普通） | 挂式 | 套 | 115.76 |
| 8 | | 立式 | 套 | 249.33 |
| 9 | | 立式. 带感应阀 | 套 | 605.52 |
| 10 | 小便器（高档） | 立式. 带感应阀 | 套 | 1691.90 |
| 11 | 洗面盆（普通） | 台式、立柱 | 套 | 115.76 |
| 12 | | 带感应阀 | 套 | 347.28 |
| 13 | 洗面盆（高档） | | 套 | 418.52 |
| 14 | | 带感应阀 | 套 | 935.00 |
| 15 | 洗涤盆 | 不锈钢 60×45 | 套 | 97.95 |
| 16 | 水龙头 | 镀铬 | 只 | 11.58 |
| 17 | | 不锈钢 | 只 | 19.59 |
| 18 | | 冷热水混合, 铜芯镀铬 | 套 | 106.86 |
| 19 | | 冷热水混合, 全铜镀铬 | 套 | 146.93 |
| 20 | 延时自闭冲洗阀 | 综合 | 套 | 89.05 |
| 21 | 镀锌钢管管件 | DN15 | 个 | 1.87 |
| 22 | | DN20 | 个 | 2.76 |
| 23 | | DN25 | 个 | 4.45 |
| 24 | | DN32 | 个 | 6.77 |
| 25 | | DN40 | 个 | 7.66 |
| 26 | | DN50 | 个 | 13.89 |

| | | | | |
|----|--------------------|----------|---|--------|
| 27 | 镀锌钢管管件 | DN65 | 个 | 24.22 |
| 28 | | DN80 | 个 | 26.71 |
| 29 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 19.15 |
| 30 | | DN65 | 片 | 20.93 |
| 31 | | DN80 | 片 | 23.60 |
| 32 | | DN100 | 片 | 25.82 |
| 33 | | DN125 | 片 | 34.28 |
| 34 | | DN150 | 片 | 41.41 |
| 35 | | DN200 | 片 | 48.09 |
| 36 | | DN250 | 片 | 56.99 |
| 37 | 钢塑管 (内衬塑外热镀锌钢管) | DN40 | m | 32.06 |
| 38 | | DN50 | m | 39.18 |
| 39 | | DN65 | m | 52.54 |
| 40 | | DN80 | m | 62.33 |
| 41 | | DN100 | m | 81.03 |
| 42 | | DN125 | m | 102.40 |
| 43 | | DN150 | m | 138.02 |
| 44 | 钢塑管管件 | DN40 | 个 | 9.80 |
| 45 | | DN50 | 个 | 16.92 |
| 46 | | DN65 | 个 | 18.70 |
| 47 | | DN80 | 个 | 19.59 |
| 48 | | DN100 | 个 | 27.60 |
| 49 | | DN125 | 个 | 37.40 |
| 50 | | DN150 | 个 | 46.30 |
| 51 | PE 给水管 | Φ63×3.7 | m | 18.70 |
| 52 | | Φ75×4.3 | m | 26.27 |
| 53 | | Φ90×5.0 | m | 36.51 |
| 54 | | Φ110×6.6 | m | 53.43 |
| 55 | | Φ125×7.4 | m | 69.90 |
| 56 | | Φ160×9.5 | m | 115.76 |
| 57 | PE 给水管管件 | Φ63 | 个 | 4.99 |
| 58 | | Φ75 | 个 | 7.57 |
| 59 | | Φ90 | 个 | 11.58 |
| 60 | | Φ110 | 个 | 23.42 |
| 61 | | Φ125 | 个 | 36.06 |
| 62 | | Φ160 | 个 | 42.30 |
| 63 | PP-R 冷水管 | Φ20×2.0 | m | 2.67 |
| 64 | | Φ25×2.3 | m | 4.63 |
| 65 | | Φ32×2.9 | m | 7.03 |
| 66 | | Φ40×3.7 | m | 11.31 |
| 67 | | Φ50×4.6 | m | 17.81 |
| 68 | | Φ63×5.8 | m | 28.85 |
| 69 | | Φ75×6.8 | m | 40.25 |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|-----------|-------|
| 70 | | $\Phi 90 \times 10.1$ | m | 76.89 |
| 71 | PP-R 热水管 | $\Phi 20 \times 2.8$ | m | 4.19 |
| 72 | | $\Phi 25 \times 3.5$ | m | 5.79 |
| 73 | | $\Phi 32 \times 4.4$ | m | 9.80 |
| 74 | | $\Phi 40 \times 5.5$ | m | 17.94 |
| 75 | | $\Phi 50 \times 6.9$ | m | 25.87 |
| 76 | | PP-R 管件 | $\Phi 20$ | 个 |
| 77 | $\Phi 25$ | | 个 | 1.14 |
| 78 | $\Phi 32$ | | 个 | 2.05 |
| 79 | $\Phi 40$ | | 个 | 3.37 |
| 80 | $\Phi 50$ | | 个 | 5.88 |
| 81 | $\Phi 63$ | | 个 | 12.33 |
| 82 | $\Phi 75$ | | 个 | 18.33 |
| 83 | $\Phi 90$ | | 个 | 21.82 |
| 84 | 普通塑料地漏 | DN 50 | 个 | 3.65 |
| 85 | | DN 75 | 个 | 5.34 |
| 86 | | DN 110 | 个 | 7.57 |
| 87 | 塑料吐水口 | DN 110 | 个 | 10.69 |
| 88 | 塑料方型雨水斗 | DN 75 | 个 | 6.23 |
| 89 | | DN 110 | 个 | 16.03 |
| 90 | | DN 160 | 个 | 30.28 |
| 91 | 塑料地面清扫口 | DN 50 | 个 | 2.76 |
| 92 | | DN 75 | 个 | 3.83 |
| 93 | | DN 110 | 个 | 6.50 |
| 94 | 内螺旋排水管 PVC-U | $\Phi 75 \times 2.3$ | m | 9.44 |
| 95 | | $\Phi 110 \times 3.2$ | m | 16.92 |
| 96 | | $\Phi 125 \times 3.2$ | m | 23.15 |
| 97 | | $\Phi 160 \times 4.0$ | m | 36.95 |
| 98 | PVC-U 排水管 | $\Phi 40 \times 2.0$ | m | 4.01 |
| 99 | | $\Phi 50 \times 2.0$ | m | 4.90 |
| 100 | | $\Phi 75 \times 2.3$ | m | 8.90 |
| 101 | | $\Phi 110 \times 2.8$ | m | 14.25 |
| 102 | | $\Phi 110 \times 3.2$ | m | 16.47 |
| 103 | | $\Phi 160 \times 3.2$ | m | 28.94 |
| 104 | | $\Phi 160 \times 4.0$ | m | 34.28 |
| 105 | | $\Phi 200 \times 3.9$ | m | 38.74 |
| 106 | | $\Phi 200 \times 4.9$ | m | 50.76 |
| 107 | | $\Phi 250 \times 4.9$ | m | 68.57 |
| 108 | | $\Phi 250 \times 6.2$ | m | 84.15 |
| 109 | 塑料排水管件 | $\Phi 50$ | 个 | 1.34 |
| 110 | | $\Phi 75$ | 个 | 2.94 |
| 111 | | $\Phi 110$ | 个 | 7.57 |
| 112 | | $\Phi 160$ | 个 | 19.59 |

| | | | | |
|-----|--------|------|---|-------|
| 113 | 塑料排水管件 | Φ200 | 个 | 48.98 |
| 114 | | Φ250 | 个 | 56.99 |

十四、阀门、水表

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|------------|---------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | PPR 铜芯截止阀 | J20 | 个 | 16.92 |
| 2 | | J25 | 个 | 19.59 |
| 3 | | J32 | 个 | 31.17 |
| 4 | | J40 | 个 | 56.10 |
| 5 | | J50 | 个 | 91.72 |
| 6 | | J63 | 个 | 112.20 |
| 7 | PPR 双热熔铜球阀 | DN20 | 个 | 17.81 |
| 8 | | DN25 | 个 | 18.70 |
| 9 | | DN32 | 个 | 25.82 |
| 10 | | DN40 | 个 | 43.63 |
| 11 | | DN50 | 个 | 61.44 |
| 12 | | DN63 | 个 | 89.05 |
| 13 | PPR 内丝铜球阀 | DN15 | 个 | 13.36 |
| 14 | | DN20 | 个 | 16.03 |
| 15 | | DN25 | 个 | 24.04 |
| 16 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 16.03 |
| 17 | | DN20 | 个 | 20.48 |
| 18 | | DN25 | 个 | 27.60 |
| 19 | | DN32 | 个 | 38.29 |
| 20 | | DN40 | 个 | 56.99 |
| 21 | | DN50 | 个 | 78.36 |
| 22 | 不锈钢螺纹截止阀 | DN 20 | 个 | 40.96 |
| 23 | | DN25 | 个 | 53.43 |
| 24 | | DN 32 | 个 | 80.14 |
| 25 | | DN 40 | 个 | 102.40 |
| 26 | | DN50 | 个 | 128.23 |
| 27 | 不锈钢法兰截止阀 | DN 65 | 个 | 593.05 |
| 28 | | DN 80 | 个 | 745.33 |
| 29 | 铜芯螺纹截止阀 | DN 15 | 个 | 16.92 |
| 30 | | DN 20 | 个 | 23.15 |
| 31 | | DN 25 | 个 | 37.40 |
| 32 | | DN 32 | 个 | 51.65 |
| 33 | | DN 40 | 个 | 74.80 |
| 34 | | DN 50 | 个 | 86.38 |
| 35 | 铜芯法兰截止阀 | DN 65 | 个 | 249.33 |
| 36 | | DN 80 | 个 | 284.95 |

| | | | | |
|----|--------------------|-------|---------|--------|
| 37 | 铜芯球阀 | DN15 | 个 | 14.25 |
| 38 | | DN20 | 个 | 16.92 |
| 39 | | DN25 | 个 | 24.04 |
| 40 | | DN32 | 个 | 45.41 |
| 41 | | DN40 | 个 | 62.33 |
| 42 | | DN50 | 个 | 81.92 |
| 43 | 闸阀 Z41T-16 | DN65 | 个 | 155.83 |
| 44 | | DN80 | 个 | 249.33 |
| 45 | | DN100 | 个 | 284.95 |
| 46 | | DN125 | 个 | 400.71 |
| 47 | | DN150 | 个 | 489.76 |
| 48 | | DN200 | 个 | 756.90 |
| 49 | DN250 | 个 | 1061.44 | |
| 50 | 旋启式止回阀 H44T-16 | DN80 | 个 | 249.33 |
| 51 | | DN100 | 个 | 284.95 |
| 52 | | DN125 | 个 | 338.38 |
| 53 | | DN150 | 个 | 489.76 |
| 54 | 升降式止回阀 H41T-16 | DN50 | 个 | 124.67 |
| 55 | | DN65 | 个 | 163.85 |
| 56 | | DN80 | 个 | 249.33 |
| 57 | | DN100 | 个 | 293.86 |
| 58 | | DN125 | 个 | 418.52 |
| 59 | | DN150 | 个 | 534.28 |
| 60 | 对夹式蝶阀 D371X-16 | DN50 | 个 | 69.46 |
| 61 | | DN65 | 个 | 89.05 |
| 62 | | DN80 | 个 | 105.08 |
| 63 | | DN100 | 个 | 123.78 |
| 64 | | DN125 | 个 | 155.83 |
| 65 | | DN150 | 个 | 173.64 |
| 66 | 手柄蝶阀 D71X-16 | DN65 | 个 | 48.98 |
| 67 | | DN80 | 个 | 53.43 |
| 68 | | DN100 | 个 | 71.24 |
| 69 | | DN125 | 个 | 96.17 |
| 70 | | DN150 | 个 | 111.31 |
| 71 | 水位控制阀 | DN40 | 个 | 260.02 |
| 72 | | DN50 | 个 | 279.61 |
| 73 | | DN65 | 个 | 314.34 |
| 74 | Y 型过滤器 GL41H-16 | DN 15 | 个 | 19.59 |
| 75 | | DN 20 | 个 | 25.82 |
| 76 | | DN 25 | 个 | 35.62 |
| 77 | | DN 40 | 个 | 73.91 |

| | | | | |
|----|--------------------|----------|---|--------|
| 78 | | DN 50 | 个 | 113.09 |
| 79 | | DN 15 | 个 | 31.17 |
| 80 | | DN 20 | 个 | 35.62 |
| 81 | LXS 型水平螺翼式螺 纹水表 | DN 25 | 个 | 57.88 |
| 82 | | DN 40 | 个 | 124.67 |
| 83 | | DN 50 | 个 | 213.71 |
| 84 | 铜芯减压阀 | DN 40 | 个 | 195.90 |
| 85 | | DN 50 | 个 | 249.33 |
| 86 | | DN 65 | 个 | 329.47 |
| 87 | 角阀 | DN15 镀铬 | 个 | 14.69 |
| 88 | | DN15 不锈钢 | 个 | 18.70 |

十五、电线电缆

说明：特殊的电线、电缆可参考下列系数计算市场信息价。

| | |
|--|--|
| 阻燃铜芯线(ZR-BV) | 以同规格 BV 电线价格为基础，上浮 1.5% |
| 耐火铜芯线 NH-BV | (芯截面 6mm ² 以内) 以同规格 BV 电线价格为基础，上浮 11% |
| | (芯截面 6mm ² 以上) 以同规格 BV 电线价格为基础，上浮 4.2% |
| 阻燃耐火铜芯线 ZN-BV | (芯截面 6mm ² 以内) 以同规格 BV 电线价格为基础，上浮 12% |
| | (芯截面 6mm ² 以上) 以同规格 BV 电线价格为基础，上浮 6.8% |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22-0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规格 YJV—0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 4.8% |
| | (50 mm ² 以上) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 1.8% |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆 VV-0.6/1KV | 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础， 下浮 1.5% |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆 VV22-0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 格为基础，上浮 4.5% |
| | (各芯总截面 50 mm ² 以上) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 格为基础，上浮 2% |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV | 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础， 上浮 1.5% |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套钢带铠装阻燃电力电缆 ZR -YJV22-0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 格为基础，上浮 6% |
| | (各芯总截面 50 mm ² 以上) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 格为基础，上浮 2.5% |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套耐火电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规格 YJV— 0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 11% |
| | (50-120 mm ²) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 8.5% |
| | (120 mm ² 以上) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 4.8% |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套钢带铠装耐火电力电缆 NH-YJV22-0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规格 YJV— 0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 15% |
| | (50-120 mm ²) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 12% |
| | (120 mm ² 以上) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 8.5% |
| 阻燃耐火电缆 ZN-YJV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 格为基础，上浮 15% |
| | (各芯总截面 50 mm ² 以上) 以同规 YJV--0.6/1KV 电缆价 |

| | |
|--|---|
| | 格为基础，上浮 11% |
| 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 WDZ—YJY—0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规格 YJV— 0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 16% |
| | (50-120 mm ²) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 12% |
| | (120 mm ² 以上) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 10.5% |
| 铜芯柔性铜护套无机矿物绝缘 防火电缆 YTTW (Y) —0.6/1KV | (各芯总截面 50 mm ² 以内) 以同规格 YJV— 0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 43% |
| | (50-120 mm ²) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 36% |
| | (120 mm ² 以上) 以同规格 YJV--0.6/1KV 电缆价格为基础，上浮 31.6% |
| ZR-KVV | 在同规格 KVV 价格基础上，上浮 2% |
| NH-KVV | 在同规格 KVV 价格基础上，上浮 12% |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|-------------------------|-----------|----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 铜芯线 | BV-1.5 | m | 1.13 |
| 2 | | BV-2.5 | m | 1.75 |
| 3 | | BV-4 | m | 2.64 |
| 4 | | BV-6 | m | 3.70 |
| 5 | | BV-10 | m | 6.70 |
| 6 | | BV-16 | m | 10.72 |
| 7 | | BV-25 | m | 16.15 |
| 8 | | BV-35 | m | 22.67 |
| 9 | | BV-50 | m | 29.88 |
| 10 | | BV-70 | m | 41.77 |
| 11 | | BV-95 | m | 57.10 |
| 12 | 双绞线 (花线) | RVS-2×0.5 | m | 0.81 |
| 13 | | RVS-2×1.0 | m | 1.50 |
| 14 | | RVS-2×1.5 | m | 2.15 |
| 15 | | RVS-2×2.5 | m | 3.45 |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套软电缆 | RVV-2×0.5 | m | 2.34 |
| 17 | | RVV-2×1.0 | m | 2.64 |
| 18 | | RVV-2×1.5 | m | 3.43 |
| 19 | | RVV-3×0.5 | m | 2.70 |
| 20 | | RVV-3×1.0 | m | 3.71 |
| 21 | | RVV-3×1.5 | m | 4.58 |
| 22 | | RVV-4×1.0 | m | 5.00 |
| 23 | | RVV-4×1.5 | m | 6.27 |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽 聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP2×1.0 | m | 2.98 |
| 25 | | RVVP2×1.5 | m | 4.30 |
| 26 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 | 3×4 | m | 10.04 |

| | | | | |
|----|--|-------------|--------|--------|
| 27 | 氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV | 3×6 | m | 13.67 |
| 28 | | 3×10 | m | 21.33 |
| 29 | | 3×16 | m | 33.58 |
| 30 | | 3×25 | m | 51.42 |
| 31 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV | 3×35 | m | 71.02 |
| 32 | | 4×4 | m | 12.53 |
| 33 | | 4×6 | m | 18.01 |
| 34 | | 4×10 | m | 28.58 |
| 35 | | 4×16 | m | 45.03 |
| 36 | | 4×25 | m | 68.58 |
| 37 | | 4×35 | m | 94.92 |
| 38 | | 4×50 | m | 125.63 |
| 39 | | 4×70 | m | 164.49 |
| 40 | | 4×95 | m | 215.96 |
| 41 | | 4×120 | m | 283.07 |
| 42 | | 4×150 | m | 366.88 |
| 43 | | 4×185 | m | 469.15 |
| 44 | | 4×240 | m | 583.79 |
| 45 | | 4×300 | m | 707.23 |
| 46 | | 3×10+1×6 | m | 31.92 |
| 47 | | 3×16+1×10 | m | 41.18 |
| 48 | | 3×25+1×16 | m | 58.79 |
| 49 | | 3×35+1×16 | m | 78.39 |
| 50 | | 3×50+1×25 | m | 106.87 |
| 51 | | 3×70+1×35 | m | 148.99 |
| 52 | | 3×95+1×50 | m | 202.40 |
| 53 | | 3×120+1×70 | m | 269.51 |
| 54 | | 3×150+1×70 | m | 342.49 |
| 55 | | 3×185+1×95 | m | 434.73 |
| 56 | | 3×240+1×120 | m | 551.28 |
| 57 | | 3×300+1×150 | m | 705.86 |
| 58 | | 5×4 | m | 15.89 |
| 59 | | 5×6 | m | 22.43 |
| 60 | | 5×10 | m | 35.48 |
| 61 | | 5×16 | m | 54.43 |
| 62 | | 5×25 | m | 80.63 |
| 63 | | 5×35 | m | 116.50 |
| 64 | 4×10+1×6 | m | 39.97 | |
| 65 | 4×16+1×10 | m | 54.80 | |
| 66 | 4×25+1×16 | m | 74.42 | |
| 67 | 4×35+1×16 | m | 102.22 | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|---|--------|
| 68 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV | 4×50+1×25 | m | 139.14 |
| 69 | | 4×70+1×35 | m | 192.27 |
| 70 | | 4×95+1×50 | m | 263.68 |
| 71 | | 4×120+1×70 | m | 348.13 |
| 72 | | 4×150+1×70 | m | 442.31 |
| 73 | | 4×185+1×95 | m | 557.91 |
| 74 | | 4×240+1×120 | m | 665.50 |
| 75 | | 4×300+1×150 | m | 793.29 |
| 76 | | 3×10+2×6 | m | 38.06 |
| 77 | | 3×16+2×10 | m | 51.81 |
| 78 | | 3×25+2×16 | m | 69.41 |
| 79 | | 3×35+2×16 | m | 94.38 |
| 80 | | 3×50+2×25 | m | 128.74 |
| 81 | | 3×70+2×35 | m | 178.02 |
| 82 | | 3×95+2×50 | m | 245.04 |
| 83 | | 3×120+2×70 | m | 330.17 |
| 84 | | 3×150+2×70 | m | 412.07 |
| 85 | | 3×185+2×95 | m | 512.88 |
| 86 | | 3×240+2×120 | m | 617.68 |
| 87 | | 3×300+2×150 | m | 763.20 |
| 88 | 热缩式电缆终端头 (低压) | 单芯 (120 以内) | 套 | 14.35 |
| 89 | | 单芯 (300 以内) | 套 | 17.13 |
| 90 | | 两芯 (120 以内) | 套 | 17.13 |
| 91 | | 两芯 (300 以内) | 套 | 17.60 |
| 92 | | 三芯 (120 以内) | 套 | 17.60 |
| 93 | | 三芯 (300 以内) | 套 | 17.60 |
| 94 | | 四芯 (120 以内) | 套 | 17.60 |
| 95 | | 四芯 (300 以内) | 套 | 23.15 |
| 96 | | 五芯 (120 以内) | 套 | 23.15 |
| 97 | | 五芯 (300 以内) | 套 | 27.78 |
| 98 | 热缩式电缆终端头 (适用于 8.7/15KV) | 户内单芯 (25-50) | 套 | 46.30 |
| 99 | | 户内单芯 (70-120) | 套 | 50.93 |
| 100 | | 户内单芯 (150-300) | 套 | 74.09 |
| 101 | | 户外单芯 (25-50) | 套 | 50.93 |
| 102 | | 户外单芯 (70-120) | 套 | 61.12 |
| 103 | | 户外单芯 (150-300) | 套 | 97.24 |
| 104 | | 户内三芯 (25-50) | 套 | 58.34 |
| 105 | | 户内三芯 (70-120) | 套 | 81.50 |
| 106 | | 户内三芯 (150-300) | 套 | 109.28 |
| 107 | | 户外三芯 (25-50) | 套 | 66.68 |
| 108 | 热缩式电缆终端头 (适用于 8.7/15KV) | 户外三芯 (70-120) | 套 | 101.87 |
| 109 | | 户外三芯 (150-300) | 套 | 120.39 |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|
| 110 | 铝芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 YJLV22-8.7/15KV | 3×50 | m | 45.46 |
| 111 | | 3×70 | m | 51.52 |
| 112 | | 3×95 | m | 60.60 |
| 113 | | 3×120 | m | 71.51 |
| 114 | | 3×150 | m | 86.14 |
| 115 | | 3×185 | m | 100.14 |
| 116 | | 3×240 | m | 119.73 |
| 117 | 3×300 | m | 144.33 | |
| 118 | 铜芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 YJV22-8.7/15KV | 3×50 | m | 136.54 |
| 119 | | 3×70 | m | 169.17 |
| 120 | | 3×95 | m | 207.14 |
| 121 | | 3×120 | m | 259.07 |
| 122 | | 3×150 | m | 326.76 |
| 123 | | 3×185 | m | 418.62 |
| 124 | 控制电缆 KVV 450/750V | 3×1.0 | m | 2.80 |
| 125 | | 4×1.0 | m | 3.57 |
| 126 | | 5×1.0 | m | 4.44 |
| 127 | | 6×1.0 | m | 5.23 |
| 128 | | 7×1.0 | m | 5.88 |
| 129 | | 8×1.0 | m | 6.85 |
| 130 | | 10×1.0 | m | 8.70 |
| 131 | | 12×1.0 | m | 10.25 |
| 132 | | 14×1.0 | m | 11.87 |
| 133 | | 16×1.0 | m | 13.43 |
| 134 | | 19×1.0 | m | 15.73 |
| 135 | | 3×1.5 | m | 3.95 |
| 136 | | 4×1.5 | m | 5.12 |
| 137 | | 5×1.5 | m | 5.71 |
| 138 | | 6×1.5 | m | 7.43 |
| 139 | | 7×1.5 | m | 8.49 |
| 140 | | 8×1.5 | m | 10.04 |
| 141 | | 10×1.5 | m | 12.46 |
| 142 | | 12×1.5 | m | 14.67 |
| 143 | | 14×1.5 | m | 17.00 |
| 144 | | 16×1.5 | m | 19.31 |
| 145 | | 19×1.5 | m | 22.42 |
| 146 | | 3×2.5 | m | 6.46 |
| 147 | | 4×2.5 | m | 7.77 |
| 148 | | 5×2.5 | m | 9.23 |
| 149 | | 6×2.5 | m | 10.93 |
| 150 | | 7×2.5 | m | 13.01 |
| 151 | | 8×2.5 | m | 15.92 |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|---|-------|
| 152 | 控制电缆 KVV 450/750V | 10×2.5 | m | 19.11 |
| 153 | | 12×2.5 | m | 23.36 |
| 154 | | 14×2.5 | m | 29.25 |
| 155 | | 16×2.5 | m | 36.41 |
| 156 | | 19×2.5 | m | 44.54 |

十六、灯具及电气材料

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|------------------------|------------------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 软线吊灯 | 白炽灯泡 | 套 | 4.45 |
| 2 | 白炽灯泡 | 15-100w | 只 | 1.07 |
| 3 | T8LED 三管格栅灯 | 嵌入式、600×600、3×8w | 套 | 111.31 |
| 4 | LED 平面灯 | 嵌入式, 600×600 | 套 | 142.48 |
| 5 | 圆形、方型 LED 吸顶灯 | 直径 200—250 | 套 | 66.79 |
| 6 | | 直径 300—400 | 套 | 75.69 |
| 7 | | 直径 400—500 | 套 | 97.95 |
| 8 | LED 筒灯 | 3w 压铸铝灯体 | 套 | 22.26 |
| 9 | | 5w 压铸铝灯体 | 套 | 24.93 |
| 10 | | 9w 压铸铝灯体 | 套 | 26.71 |
| 11 | 带支架单管 T8LED 灯 | 1.2m、16w | 套 | 21.37 |
| 12 | 带支架双管 T8LED 灯 | 1.2m、2×16w | 套 | 32.50 |
| 13 | T5LED 一体灯 (灯、支架一体化) | 1.2m、16w | 套 | 26.71 |
| 14 | | 0.9m、12w | 套 | 24.93 |
| 15 | | 0.6m、8w | 套 | 23.15 |
| 16 | 防水防尘灯 | (电子) 节能灯 | 套 | 42.74 |
| 17 | LED 灯带 | | m | 9.80 |
| 18 | T8LED 灯管 | 1.2m、16w | 只 | 15.14 |
| 19 | | 0.6m、8w | 只 | 11.58 |
| 20 | (电子) 节能灯 | 10-15w | 只 | 11.58 |
| 21 | | 18-28w | 只 | 18.70 |
| 22 | | 30-40w | 只 | 24.04 |
| 23 | LED 灯泡 | 3-5w | 只 | 13.36 |
| 24 | | 7-10w | 只 | 19.59 |
| 25 | 空调插座 | 250V16A | 个 | 10.69 |
| 26 | 五孔插座 | 250V10A | 个 | 10.69 |
| 27 | | 带开关 250V10A | 个 | 10.69 |
| 28 | 一位电话插座 | 86 型 | 个 | 13.36 |
| 29 | 一位电视插座 | | 个 | 13.36 |
| 30 | 一位网络插座 | | 个 | 15.14 |
| 31 | 单联单控暗开关 | 250V10A | 个 | 7.12 |
| 32 | 单联双控暗开关 | 250V10A | 个 | 8.90 |

| | | | | |
|----|----------------------|--------------------|------|---------|
| 33 | 双联单控暗开关 | 250V10A | 个 | 10.24 |
| 34 | 双联双控暗开关 | 250V10A | 个 | 10.69 |
| 35 | 三联单控暗开关 | 250V10A | 个 | 13.36 |
| 36 | 三联双控暗开关 | 250V10A | 个 | 15.14 |
| 37 | 四联单控暗开关 | 250V10A | 个 | 17.81 |
| 38 | 四联双控暗开关 | 250V10A | 个 | 19.59 |
| 39 | 门铃暗开关 | 250V10A | 个 | 26.71 |
| 40 | 触摸式延时开关 | 250V10A | 个 | 26.71 |
| 41 | 声光控延时开关 | 250V10A | 个 | 22.26 |
| 42 | 钢制接线盒 | 86 型 | 个 | 2.23 |
| 43 | 塑料接线盒 | 86 型 | 个 | 1.16 |
| 44 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 1.47 |
| 45 | | SYWV-75-7 | m | 2.85 |
| 46 | | SYWV-75-9 | m | 4.14 |
| 47 | 电话电线 | RVS-2×0.5 | m | 1.11 |
| 48 | | RVS-2×1 | m | 1.38 |
| 49 | 电话电缆 | HYA-20×2×0.5 | m | 7.34 |
| 50 | | HYA-50×2×0.5 | m | 14.69 |
| 51 | | HYA-100×2×0.5 | m | 27.60 |
| 52 | 超五类 8 芯非屏蔽对绞电缆 | 网络线 | m | 1.47 |
| 53 | 楼宇对讲单元主机 | 20 户以内 | 套 | 1068.57 |
| 54 | | 50 户以内 | 套 | 1202.14 |
| 55 | | 50 户以上 | 套 | 1424.76 |
| 56 | 楼宇对讲用户分机 | 彩色可视 | 套 | 356.19 |
| 57 | LED 航空障碍指示灯 | (含控制器) | 套 | 712.38 |
| 58 | 静电喷塑钢制槽式桥架 (含盖板) | 厚度 1.0 mm、半周长 0.2m | m | 22.26 |
| 59 | | 厚度 1.0 mm、半周长 0.3m | m | 34.73 |
| 60 | | 厚度 1.2mm、半周长 0.4m | m | 44.52 |
| 61 | | 厚度 1.2 mm、半周长 0.5m | m | 54.32 |
| 62 | | 厚度 1.5mm、半周长 0.6m | m | 76.58 |
| 63 | | 厚度 1.5mm、半周长 0.7m | m | 113.98 |
| 64 | | 厚度 2.0 mm、半周长 0.8m | m | 129.12 |
| 65 | | 厚度 2.0 mm、半周长 0.9m | m | 150.49 |
| 66 | | 厚度 2.0 mm、半周长 1.0m | m | 169.19 |
| 67 | | PVC 阻燃电线管 | PC16 | m |
| 68 | PC20 | | m | 1.34 |
| 69 | PC25 | | m | 1.87 |
| 70 | PC32 | | m | 2.67 |
| 71 | PC40 | | m | 4.01 |
| 72 | BWFRP 通讯电力电缆保 护套管 | Φ100×2.0 | m | 56.19 |
| 73 | | Φ100×3.0 | m | 73.75 |
| 74 | | Φ150×4.0 | m | 158.73 |

| | | | | |
|-----|------------------|----------|---|--------|
| 75 | BWFRP 通讯电力电缆保护套管 | Φ150×5.5 | m | 165.33 |
| 76 | | Φ175×4.5 | m | 157.16 |
| 77 | | Φ200×5.0 | m | 260.49 |
| 78 | | Φ200×6.5 | m | 269.65 |
| 79 | | Φ250×7.0 | m | 326.91 |
| 80 | | Φ250×8.5 | m | 430.42 |
| 81 | 套接紧定式薄壁钢管 | DN15 | m | 2.85 |
| 82 | | DN20 | m | 4.19 |
| 83 | | DN25 | m | 5.16 |
| 84 | | DN32 | m | 6.06 |
| 85 | | DN40 | m | 7.03 |
| 86 | | DN50 | m | 8.46 |
| 87 | 碳素波纹（螺旋）管 | Φ40 | m | 2.05 |
| 88 | | Φ50 | m | 2.48 |
| 89 | | Φ65 | m | 2.85 |
| 90 | | Φ80 | m | 3.74 |
| 91 | | Φ100 | m | 4.72 |
| 92 | | Φ125 | m | 8.90 |
| 93 | | Φ150 | m | 12.47 |
| 94 | | Φ200 | m | 16.92 |
| 95 | 金属软管 | Φ15 | m | 2.76 |
| 96 | | Φ20 | m | 3.47 |
| 97 | | Φ25 | m | 4.19 |
| 98 | | Φ32 | m | 4.90 |
| 99 | | Φ40 | m | 6.06 |
| 100 | | Φ50 | m | 10.95 |

十七、配电箱

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|-------------------------------|-------------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 总等电位端子箱 | MEB | 台 | 49.87 |
| 2 | 局部等电位端子箱 | LEB | 台 | 12.02 |
| 3 | 配电箱 (冷轧钢板静电喷塑, 空箱含接线端子) | 半周长 0.5m 以内 | 台 | 47.20 |
| 4 | | 半周长 1.0m 以内 | 台 | 105.97 |
| 5 | | 半周长 1.5m 以内 | 台 | 195.90 |
| 6 | | 半周长 2.0m 以内 | 台 | 276.05 |
| 7 | 小型隔离开关 | 100 63A/2P | 个 | 11.58 |
| 8 | | 100 100A/2P | 个 | 18.70 |
| 9 | | 125/63A 3P | 个 | 24.93 |
| 10 | | 125/100A 3P | 个 | 31.17 |
| 11 | | 125/125A 3P | 个 | 33.84 |

| | | | | |
|----|------------------|-----------------|---|--------|
| 12 | 小型隔离开关 | 125/63A 4P | 个 | 31.17 |
| 13 | | 125/100A 4P | 个 | 42.74 |
| 14 | | 125/125A 4P | 个 | 48.09 |
| 15 | 小型隔离开关+欠电压脱扣器 V9 | 63 63A/2PV9 | 个 | 91.72 |
| 16 | 小型断路器 | DZ47-10A/1P | 个 | 6.68 |
| 17 | | DZ47-16A/1P | 个 | 7.12 |
| 18 | | DZ47-16A/1PD 型 | 个 | 7.84 |
| 19 | | DZ47-20A/1PD 型 | 个 | 8.10 |
| 20 | | DZ47-32A/2P | 个 | 16.92 |
| 21 | | DZ47-40A/2P | 个 | 17.81 |
| 22 | | DZ47-60A/3P D 型 | 个 | 26.71 |
| 23 | | DZ47-60A/4P D 型 | 个 | 32.95 |
| 24 | 小型漏电断路器 | DZ47E-16A/2P | 个 | 29.39 |
| 25 | | DZ47E-20A/2P | 个 | 30.28 |
| 26 | | DZ47E-20A/2PD 型 | 个 | 30.28 |
| 27 | | DZ47E-32A/2PD 型 | 个 | 33.84 |
| 28 | 电涌保护器 | NU6-II-25 3P | 个 | 176.31 |
| 29 | | NU6-II-25 4P | 个 | 249.33 |
| 30 | 一般断路器 | 100A/330 | 个 | 75.69 |
| 31 | | 160A/330 | 个 | 155.83 |
| 32 | | 100/100A 3P | 个 | 118.43 |
| 33 | | 225/125A 3P | 个 | 209.26 |
| 34 | | 400/250A 3P | 个 | 387.36 |
| 35 | | 630/630A 3P | 个 | 605.52 |

十八、通风与消防

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 不含税价 (元) |
|----|---------------|---------|-----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | MF/ABC 干粉灭火器 | 3kg | 具 | 47.20 |
| 2 | | 4kg | 具 | 56.10 |
| 3 | | 5kg | 具 | 65.89 |
| 4 | 疏散、指示灯(挂装/吊装) | LED | 套 | 42.74 |
| 5 | 安全出口指示(墙壁嵌入式) | | 套 | 55.21 |
| 6 | 安全出口指示(吊装) | | 套 | 47.20 |
| 7 | 自带蓄电池单管应急灯 | LED 灯管 | 套 | 80.14 |
| 8 | 自带蓄电池双管应急灯 | | 套 | 151.38 |
| 9 | 自带蓄电池应急筒灯 | LED 灯 | 套 | 40.07 |
| 10 | 自带蓄电池应急吸顶灯 | | 套 | 60.55 |
| 11 | 实验消防栓头 | SN 65 | 只 | 80.14 |
| 12 | 室内普通消防栓 | | 套 | 422.97 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|---|---------|
| 13 | 室内减压稳压消火栓 | SNW65—1 | 套 | 445.24 |
| 14 | 室内消火栓单栓（双阀出口） | SNSS80×65—1.6 | 套 | 578.81 |
| 15 | 室外地上式消火栓（法兰式） | SS100/65—1.6 | 套 | 667.85 |
| 16 | 室外地上式消火栓（承插式） | SS100/65—1.0 | 套 | 685.66 |
| 17 | 室外地下式消火栓（承插式） | SX100/65—1.0 | 套 | 730.19 |
| 18 | 室外地下式消火栓（法兰式） | SX100/65—1.6 | 套 | 770.26 |
| 19 | 地上多用式水泵接合器 | SQ100—1.6 | 套 | 338.38 |
| 20 | | SQ150—1.6 | 套 | 516.47 |
| 21 | 地下多用式水泵接合器 | SQX100—1.6 | 套 | 872.66 |
| 22 | | SQX150—1.6 | 套 | 1024.04 |
| 23 | 卡箍 (沟槽式管件) | DN65 | 个 | 8.90 |
| 24 | | DN80 | 个 | 10.69 |
| 25 | | DN100 | 个 | 13.36 |
| 26 | | DN125 | 个 | 16.92 |
| 27 | | DN150 | 个 | 20.48 |
| 28 | | DN200 | 个 | 40.07 |
| 29 | 弯头 (沟槽式管件) | DN65 | 个 | 11.58 |
| 30 | | DN80 | 个 | 14.25 |
| 31 | | DN100 | 个 | 18.70 |
| 32 | | DN125 | 个 | 28.50 |
| 33 | | DN150 | 个 | 39.18 |
| 34 | | DN200 | 个 | 81.92 |
| 35 | 异径管 (沟槽式管件) | DN65 | 个 | 8.90 |
| 36 | | DN80 | 个 | 12.47 |
| 37 | | DN100 | 个 | 14.25 |
| 38 | | DN125 | 个 | 18.70 |
| 39 | | DN150 | 个 | 24.04 |
| 40 | | DN200 | 个 | 47.20 |
| 41 | 三通 (沟槽式管件) | DN65 | 个 | 19.59 |
| 42 | | DN80 | 个 | 21.37 |
| 43 | | DN100 | 个 | 25.82 |
| 44 | | DN125 | 个 | 42.74 |
| 45 | | DN150 | 个 | 51.65 |
| 46 | | DN200 | 个 | 118.43 |
| 47 | 四通 (沟槽式管件) | DN65 | 个 | 29.39 |
| 48 | | DN80 | 个 | 33.84 |
| 49 | | DN100 | 个 | 43.63 |
| 50 | | DN125 | 个 | 57.88 |
| 51 | | DN150 | 个 | 71.24 |
| 52 | | DN200 | 个 | 146.93 |
| 53 | 下垂型喷头 | ZS TX—15/20 | 个 | 8.46 |
| 54 | 直立型喷头 | ZS TX—15/20 | 个 | 8.46 |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 55 | 垂直边墙型喷头 | ZSTB (H) -15/20 | 个 | 8.90 |
| 56 | 开式型喷头 | ZSTB (V) -15/20 | 个 | 10.69 |
| 57 | 压力开关 | ZSJY-1.2 | 个 | 71.24 |
| 58 | 水流指示器 | ZSJZ-50 法兰式 | 台 | 93.50 |
| 59 | | ZSJZ-65 法兰式 | 台 | 111.31 |
| 60 | | ZSJZ-80 法兰式 | 台 | 124.67 |
| 61 | | ZSJZ-100 法兰式 | 台 | 169.19 |
| 62 | | ZSJZ-125 法兰式 | 台 | 196.79 |
| 63 | | ZSJZ-150 法兰式 | 台 | 225.29 |
| 64 | 末端试水装置 ZSMD s25 | 手动型 | 套 | 178.09 |
| 65 | | 电动型 | 套 | 311.67 |
| 66 | 地上水泵接合器 | SQS 100-1.6 | 套 | 801.42 |
| 67 | | SQS 150-1.6 | 套 | 1291.18 |
| 68 | 地下水泵接合器 | SQX 100-1.6 | 套 | 828.14 |
| 69 | | SQX 150-1.6 | 套 | 1291.18 |
| 70 | 安全信号蝶阀 | ZSXF-50 | 个 | 80.14 |
| 71 | | ZSXF-65 | 个 | 91.72 |
| 72 | | ZSXF-80 | 个 | 106.86 |
| 73 | | ZSXF-100 | 个 | 120.21 |
| 74 | | ZSXF-125 | 个 | 145.15 |
| 75 | | ZSXF-150 | 个 | 171.86 |
| 76 | 自动排气阀 | ZSFP-15 | 个 | 26.71 |
| 77 | | ZSFP-20 | 个 | 28.50 |
| 78 | | ZSFP-25 | 个 | 35.62 |
| 79 | 防火阀 C70 度 | 1800×400 | 件 | 525.38 |
| 80 | 防火阀 C280 度 | 2000×400 | 件 | 658.95 |
| 81 | 湿式自动报警阀 | ZSFZ-100 | 套 | 788.96 |
| 82 | | ZSFZ-125 | 套 | 890.47 |
| 83 | | ZSFZ-150 | 套 | 1032.95 |
| 84 | 镀锌钢板 (通风管用) | 厚度 0.75mm | m ² | 31.17 |
| 85 | | 厚度 1mm | m ² | 38.29 |
| 86 | | 厚度 1.2mm | m ² | 46.30 |
| 87 | 玻璃钢通风管 | 壁厚 3mm | m ² | 60.55 |
| 88 | | 壁厚 4mm | m ² | 65.89 |
| 89 | | 壁厚 5mm | m ² | 75.69 |
| 90 | 智能差定温火灾探测器 | TC3012 | 套 | 62.33 |
| 91 | 智能光电感烟火灾探测器 | TC3101 | 套 | 62.33 |
| 92 | 智能烟温复合火灾探测器 | TC3103 | 套 | 89.05 |
| 93 | 点型光电感烟探测器 | TC3101F | 套 | 56.10 |
| 94 | 点型差定温感温探测器 | TC3102F | 套 | 62.33 |
| 95 | 智能手动报警按钮 (带电话插孔) | 8402 | 只 | 66.79 |

| | | | | |
|-----|-----------------|----------|---|--------|
| 96 | 声光报警器 | M8501/2 | 只 | 71.24 |
| 97 | 消防栓报警按钮 | 8404 | 只 | 62.33 |
| 98 | 紧急求助按钮 | Sn-28B | 只 | 66.79 |
| 99 | 气体灭火紧急启停按钮 | LD-8318 | 只 | 146.93 |
| 100 | 消防固定电话分机 | TS-100A | 只 | 89.05 |
| 101 | 总线隔离器 | LD-8313 | 只 | 48.98 |
| 102 | 单输入单输出控制模块 | LD-8301 | 只 | 60.55 |
| 103 | 双输入双输出控制模块 | LD-8302 | 只 | 71.24 |
| 104 | 消防广播切换模块 | LD-8305 | 只 | 57.88 |
| 105 | 编码差定温探测器 | GD-G3 | 只 | 57.88 |
| 106 | 编码光电感烟探测器 | ZCD-G3N | 只 | 57.88 |
| 107 | 消防广播 | YXJ3-4A | 只 | 37.40 |
| 108 | 广播切换模块 | LD-8405 | 只 | 48.98 |
| 109 | 火灾报警接线端子箱 | JX100 | 个 | 89.05 |
| 110 | 带消防应急功能双控延时节能开关 | 250 10AV | 个 | 35.62 |

十九、园林绿化

说明：

1、此价格信息为乐山区到场价并综合考虑栽植存活率。到场价包含苗木价格、起挖、包装、上下车费及运输费用。

2、存活率是指适合该苗木移植的正常季节，所能达到的最低存活保存率，未考虑反季节栽植及栽植环境等因素。

3、苗木规格指标：胸径为地表面向上 1.2m 高处树干直径。地径为地表面向上 0.1m 高处树杆直径。树木高度为叶展高。灌木高度为叶展高。

4、苗木感官质量为中等偏上的全冠熟货。

5、盆花有季节性，随盆花正常花期季节发布价格信息。

6、外购种植土执行种植土信息价。

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税价 (元) |
|----|------|--------------|----|-------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 黄葛树 | 胸径Φ10cm-12cm | 株 | 220.79 |
| 2 | | 胸径Φ15cm-16cm | 株 | 597.98 |
| 3 | | 胸径Φ18cm-20cm | 株 | 1379.94 |
| 4 | | 胸径Φ25cm-26cm | 株 | 2207.91 |
| 5 | | 胸径Φ28cm-30cm | 株 | 3219.87 |
| 6 | | 胸径Φ35cm | 株 | 4415.82 |
| 7 | 紫薇 | 胸径Φ3cm | 株 | 25.76 |
| 8 | | 胸径Φ5cm | 株 | 128.79 |
| 9 | | 胸径Φ6cm | 株 | 202.39 |
| 10 | | 胸径Φ8cm | 株 | 413.98 |
| 11 | | 胸径Φ10cm | 株 | 689.97 |
| 12 | | 胸径Φ12cm | 株 | 2759.89 |

| | | | | |
|----|------|------------------------------|---|---------|
| 13 | 红叶李 | 胸径Φ5cm | 株 | 119.60 |
| 14 | | 胸径Φ6cm | 株 | 193.19 |
| 15 | | 胸径Φ8cm | 株 | 367.99 |
| 16 | | 胸径Φ10cm | 株 | 901.56 |
| 17 | | 胸径Φ12cm | 株 | 1839.93 |
| 18 | 乐昌含笑 | 胸径Φ8cm | 株 | 275.99 |
| 19 | | 胸径Φ10cm | 株 | 367.99 |
| 20 | | 胸径Φ12cm | 株 | 643.97 |
| 21 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1287.95 |
| 22 | 广玉兰 | 胸径Φ8cm | 株 | 358.79 |
| 23 | | 胸径Φ10cm | 株 | 505.98 |
| 24 | | 胸径Φ12cm | 株 | 735.97 |
| 25 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1241.95 |
| 26 | | 胸径Φ18cm | 株 | 1839.93 |
| 27 | | 胸径Φ20cm | 株 | 3403.86 |
| 28 | 小叶榕 | 胸径Φ10cm-12cm | 株 | 266.79 |
| 29 | | 胸径Φ15cm-16cm | 株 | 597.98 |
| 30 | | 胸径Φ18cm-20cm | 株 | 1103.96 |
| 31 | | 胸径Φ25cm-26cm | 株 | 2161.91 |
| 32 | | 胸径Φ28cm-30cm | 株 | 3284.27 |
| 33 | | 胸径Φ35cm | 株 | 5059.80 |
| 34 | 榕树桩头 | 地径Φ30cm、高 2m、冠幅 1m 以上 | 株 | 3311.87 |
| 35 | | 地径Φ40cm、高 2.5m-3m、冠幅 1.5m 以上 | 株 | 5703.77 |
| 36 | | 地径Φ50cm、高 3.5m 以上、冠幅 2m 以上 | 株 | 8279.67 |
| 37 | 杜英 | 胸径Φ8cm | 株 | 349.59 |
| 38 | | 胸径Φ10cm | 株 | 505.98 |
| 39 | | 胸径Φ12cm | 株 | 689.97 |
| 40 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1287.95 |
| 41 | 金桂 | 胸径Φ8cm | 株 | 285.19 |
| 42 | | 胸径Φ10cm | 株 | 625.57 |
| 43 | | 胸径Φ12cm | 株 | 1195.95 |
| 44 | | 胸径Φ15cm | 株 | 2667.89 |
| 45 | 银桂 | 胸径Φ8cm | 株 | 275.99 |
| 46 | | 胸径Φ10cm | 株 | 524.38 |
| 47 | | 胸径Φ12cm | 株 | 919.96 |
| 48 | | 胸径Φ15cm | 株 | 2391.90 |
| 49 | 四季桂苗 | 冠幅 20-25cm、高度 30-40cm | 株 | 2.12 |
| 50 | 香樟树 | 胸径Φ8cm | 株 | 193.19 |
| 51 | | 胸径Φ10cm-12cm | 株 | 331.19 |
| 52 | | 胸径Φ15cm-16cm | 株 | 772.77 |
| 53 | | 胸径Φ18cm-20cm | 株 | 1729.53 |
| 54 | | 胸径Φ25cm-26cm | 株 | 2943.88 |

| | | | | |
|----|--------|--------------|---|---------|
| 55 | | 胸径Φ28cm-30cm | 株 | 3863.85 |
| 56 | 银杏 | 胸径Φ8cm | 株 | 275.99 |
| 57 | | 胸径Φ10cm | 株 | 386.38 |
| 58 | | 胸径Φ12cm | 株 | 551.98 |
| 59 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1241.95 |
| 60 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2023.92 |
| 61 | | 胸径Φ25cm | 株 | 4139.83 |
| 62 | | 胸径Φ30cm | 株 | 7359.71 |
| 63 | 羊蹄甲 | 胸径Φ6cm | 株 | 165.59 |
| 64 | | 胸径Φ8cm | 株 | 303.59 |
| 65 | | 胸径Φ10cm | 株 | 367.99 |
| 66 | | 胸径Φ12cm | 株 | 496.78 |
| 67 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1195.95 |
| 68 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2943.88 |
| 69 | 栾树 | 胸径Φ10cm | 株 | 321.99 |
| 70 | | 胸径Φ12cm | 株 | 413.98 |
| 71 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1011.96 |
| 72 | | 胸径Φ20cm | 株 | 1379.94 |
| 73 | | 胸径Φ25cm | 株 | 3035.88 |
| 74 | | 胸径Φ30cm | 株 | 4047.84 |
| 75 | 朴树 | 胸径Φ10cm | 株 | 367.99 |
| 76 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1011.96 |
| 77 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2299.91 |
| 78 | | 胸径Φ25cm | 株 | 3863.85 |
| 79 | | 胸径Φ30cm | 株 | 5703.77 |
| 80 | 杨树 | 胸径Φ10cm | 株 | 202.39 |
| 81 | | 胸径Φ12cm | 株 | 358.79 |
| 82 | | 胸径Φ15cm | 株 | 625.57 |
| 83 | 黄花槐 | 胸径Φ3cm | 株 | 34.96 |
| 84 | | 胸径Φ5cm | 株 | 142.59 |
| 85 | | 胸径Φ8cm | 株 | 349.59 |
| 86 | 丛生黄花槐球 | 冠幅 1m | 株 | 92.00 |
| 87 | | 冠幅 1.2m | 株 | 119.60 |
| 88 | | 冠幅 1.5m | 株 | 202.39 |
| 89 | 毛桃树 | 地径Φ8cm | 株 | 248.39 |
| 90 | | 地径Φ10cm | 株 | 395.58 |
| 91 | | 地径Φ12cm | 株 | 515.18 |
| 92 | 红叶桃 | 胸径Φ5cm | 株 | 202.39 |
| 93 | | 胸径Φ6cm | 株 | 257.59 |
| 94 | | 胸径Φ8cm | 株 | 413.98 |
| 95 | | 胸径Φ10cm | 株 | 643.97 |
| 96 | | 胸径Φ5cm | 株 | 165.59 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---|----------|
| 97 | 垂丝海棠 | 胸径Φ6cm | 株 | 239.19 |
| 98 | | 胸径Φ8cm | 株 | 597.98 |
| 99 | | 胸径Φ10cm | 株 | 1103.96 |
| 100 | 秋海棠 | 冠幅 15cm 以上、高度 20cm 以上 | 株 | 3.31 |
| 101 | 八棱海棠 | 地径Φ10cm | 株 | 2207.91 |
| 102 | 贴梗海棠 | 地径Φ5cm | 株 | 202.39 |
| 103 | | 地径Φ8cm | 株 | 441.58 |
| 104 | 红梅 | 胸径Φ5cm | 株 | 193.19 |
| 105 | | 胸径Φ6cm | 株 | 266.79 |
| 106 | | 胸径Φ8cm | 株 | 551.98 |
| 107 | | 胸径Φ10cm | 株 | 1067.16 |
| 108 | 红枫 | 地径Φ4cm | 株 | 165.59 |
| 109 | | 地径Φ6cm | 株 | 312.79 |
| 110 | | 地径Φ8cm | 株 | 533.58 |
| 111 | 五角枫 | 胸径Φ8cm | 株 | 781.97 |
| 112 | | 胸径Φ10cm | 株 | 1379.94 |
| 113 | 元宝枫 | 胸径Φ8cm | 株 | 551.98 |
| 114 | | 胸径Φ10cm | 株 | 772.77 |
| 115 | | 胸径Φ12cm | 株 | 1030.36 |
| 116 | 枫香 | 胸径Φ8cm | 株 | 478.38 |
| 117 | | 胸径Φ10cm | 株 | 1011.96 |
| 118 | | 胸径Φ12cm | 株 | 1379.94 |
| 119 | 枫杨 | 胸径Φ15cm | 株 | 459.98 |
| 120 | | 胸径Φ20cm | 株 | 1379.94 |
| 121 | | 胸径Φ25cm | 株 | 2483.90 |
| 122 | 蓝花楹 | 胸径Φ8cm | 株 | 248.39 |
| 123 | | 胸径Φ10cm | 株 | 367.99 |
| 124 | | 胸径Φ12cm | 株 | 643.97 |
| 125 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1287.95 |
| 126 | | 胸径Φ18cm | 株 | 2943.88 |
| 127 | | 胸径Φ20cm | 株 | 4139.83 |
| 128 | | 胸径Φ25cm | 株 | 11039.56 |
| 129 | | 胸径Φ30cm | 株 | 20239.19 |
| 130 | 风铃木 | 胸径Φ8cm | 株 | 781.97 |
| 131 | | 胸径Φ10cm | 株 | 1609.94 |
| 132 | | 胸径Φ12cm | 株 | 3035.88 |
| 133 | 小叶女贞苗 | 高度 40-50cm | 株 | 0.55 |
| 134 | 小叶女贞球 | 冠幅 1m | 株 | 82.80 |
| 135 | | 冠幅 1.2m | 株 | 124.20 |
| 136 | | 冠幅 1.5m | 株 | 266.79 |
| 137 | 金叶女贞球 | 冠幅 80cm | 株 | 82.80 |
| 138 | | 冠幅 100cm | 株 | 110.40 |

| | | | | |
|-----|---------|-----------------------|---|---------|
| 139 | | 冠幅 120cm | 株 | 147.19 |
| 140 | 金叶女贞苗 | 高度 30cm | 株 | 0.83 |
| 141 | | 高度 40cm | 株 | 0.92 |
| 142 | 冬青苗 | 高度 35-50cm | 株 | 3.68 |
| 143 | 三角梅 | 地径 Φ 2cm | 株 | 82.80 |
| 144 | | 地径 Φ 4cm | 株 | 239.19 |
| 145 | | 地径 Φ 6cm | 株 | 413.98 |
| 146 | 花石榴 | 地径 Φ 5cm | 株 | 239.19 |
| 147 | | 地径 Φ 8cm | 株 | 367.99 |
| 148 | | 地径 Φ 10cm | 株 | 551.98 |
| 149 | | 地径 Φ 12cm | 株 | 1011.96 |
| 150 | 茶花 | 冠幅 80cm | 株 | 147.19 |
| 151 | | 冠幅 100cm | 株 | 220.79 |
| 152 | 迎春 | 长度 50-60cm | 株 | 3.22 |
| 153 | | 长度 80-100cm | 株 | 3.68 |
| 154 | 红叶石楠 | 胸径 Φ 5cm | 株 | 257.59 |
| 155 | | 胸径 Φ 6cm | 株 | 349.59 |
| 156 | | 胸径 Φ 8cm | 株 | 459.98 |
| 157 | 红叶石楠球 | 冠幅 80cm | 株 | 92.00 |
| 158 | | 冠幅 100cm | 株 | 119.60 |
| 159 | | 冠幅 120cm | 株 | 183.99 |
| 160 | | 冠幅 150cm | 株 | 367.99 |
| 161 | 红叶石楠苗 | 高度 30cm | 株 | 1.38 |
| 162 | 狭叶十大功劳苗 | 冠幅 20-30cm、高度 30cm | 株 | 0.92 |
| 163 | 二桅子苗 | 高度 30cm | 株 | 1.29 |
| 164 | 海桅子苗 | 冠幅 20cm | 株 | 1.10 |
| 165 | 满天星苗 | 高度 20-25cm | 株 | 0.92 |
| 166 | 八角金盘苗 | 冠幅 20-25cm | 株 | 1.38 |
| 167 | 洒金珊瑚苗 | 高度 20-30cm、冠幅 15cm 以上 | 株 | 1.66 |
| 168 | 红叶朱蕉苗 | 冠幅 25-30cm、高度 30-40cm | 株 | 2.76 |
| 169 | 西洋杜鹃苗 | 冠幅 15cm、高度 20cm | 株 | 2.76 |
| 170 | 象牙红 | 胸径 Φ 6cm | 株 | 110.40 |
| 171 | | 胸径 Φ 8cm | 株 | 183.99 |
| 172 | | 胸径 Φ 10cm | 株 | 321.99 |
| 173 | | 胸径 Φ 15cm | 株 | 781.97 |
| 174 | 丰花月季苗 | 高度 30-35cm | 株 | 3.22 |
| 175 | 春鹃苗 | 冠幅 20cm, 高度 20-25cm | 株 | 1.38 |
| 176 | 夏鹃苗 | | 株 | 1.38 |
| 177 | 茶梅苗 | | 株 | 1.93 |
| 178 | 蒲葵 | 干高 100 cm | 株 | 183.99 |
| 179 | | 干高 150 cm | 株 | 239.19 |

| | | | | |
|-----|-------|-------------------|---|---------|
| 180 | | 干高 200 cm | 株 | 413.98 |
| 181 | 香蒲 | 高度 70-80cm | 株 | 0.92 |
| 182 | 矮蒲苇 | | 株 | 0.74 |
| 183 | 菖蒲 | 高度 40-45cm | 株 | 0.46 |
| 184 | 美人蕉 | 冠幅 20cm、高度 30cm | 株 | 1.10 |
| 185 | 杜鹃球 | 冠幅 80-100cm | 株 | 137.99 |
| 186 | 腊梅 | 地径 Φ 5cm | 株 | 183.99 |
| 187 | | 地径 Φ 8cm | 株 | 257.59 |
| 188 | | 地径 Φ 10cm | 株 | 367.99 |
| 189 | | 地径 Φ 12cm | 株 | 919.96 |
| 190 | 樱花 | 胸径 Φ 5cm | 株 | 92.00 |
| 191 | | 胸径 Φ 6cm | 株 | 124.20 |
| 192 | | 胸径 Φ 8cm | 株 | 275.99 |
| 193 | | 胸径 Φ 10cm | 株 | 413.98 |
| 194 | | 胸径 Φ 12cm | 株 | 827.97 |
| 195 | | 胸径 Φ 15cm | 株 | 1563.94 |
| 196 | 鸡爪槭 | 胸径 Φ 10cm | 株 | 1471.94 |
| 197 | | 胸径 Φ 12cm | 株 | 1839.93 |
| 198 | | 胸径 Φ 15cm | 株 | 3219.87 |
| 199 | 紫荆 | 冠幅 1m-1.5m | 丛 | 183.99 |
| 200 | | 冠幅 1.6m-2m | 丛 | 257.59 |
| 201 | 海桐球 | 冠幅 1m | 株 | 92.00 |
| 202 | | 冠幅 1.2m | 株 | 156.39 |
| 203 | | 冠幅 1.5m | 株 | 312.79 |
| 204 | 海桐苗 | 高度 40cm-50cm | 株 | 2.02 |
| 205 | 红花继木球 | 冠幅 80cm | 株 | 82.80 |
| 206 | | 冠幅 100cm | 株 | 110.40 |
| 207 | | 冠幅 120cm | 株 | 165.59 |
| 208 | | 冠幅 150cm | 株 | 312.79 |
| 209 | 红花继木苗 | 高度 30cm | 株 | 1.29 |
| 210 | | 高度 40cm | 株 | 1.66 |
| 211 | 澳洲火焰木 | 胸径 Φ 10cm | 株 | 1379.94 |
| 212 | | 胸径 Φ 15cm | 株 | 1839.93 |
| 213 | 黄连木 | 胸径 Φ 15cm | 株 | 1379.94 |
| 214 | | 胸径 Φ 20cm | 株 | 2667.89 |
| 215 | | 胸径 Φ 25cm | 株 | 4875.80 |
| 216 | | 胸径 Φ 30cm | 株 | 7359.71 |
| 217 | 丛生茶条槭 | 5-10 根、干径不低于 3cm | 丛 | 4093.84 |
| 218 | | 5-10 根、干径不低于 5cm | 丛 | 5519.78 |
| 219 | | 10-15 根、干径不低于 3cm | 丛 | 5427.78 |
| 220 | | 10-15 根、干径不低于 5cm | 丛 | 6945.72 |
| 221 | | 胸径 Φ 8cm | 株 | 183.99 |

| | | | | |
|-----|------|---------------|---|---------|
| 222 | 重阳木 | 胸径Φ10cm | 株 | 285.19 |
| 223 | | 胸径Φ12cm | 株 | 321.99 |
| 224 | | 胸径Φ15cm | 株 | 413.98 |
| 225 | 柚子树 | 地径Φ10cm | 株 | 321.99 |
| 226 | | 地径Φ15cm | 株 | 735.97 |
| 227 | | 地径Φ20cm | 株 | 1103.96 |
| 228 | 金合欢 | 胸径Φ15cm | 株 | 919.96 |
| 229 | | 胸径Φ18cm | 株 | 1655.93 |
| 230 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2207.91 |
| 231 | | 胸径Φ25cm | 株 | 4231.83 |
| 232 | 董棕 | 胸径Φ15cm | 株 | 735.97 |
| 233 | | 胸径Φ20cm | 株 | 1379.94 |
| 234 | | 胸径Φ25cm | 株 | 1839.93 |
| 235 | | 胸径Φ30cm | 株 | 3219.87 |
| 236 | 刺槐 | 胸径Φ15cm | 株 | 919.96 |
| 237 | | 胸径Φ20cm | 株 | 1655.93 |
| 238 | 国槐 | 胸径Φ15cm | 株 | 1379.94 |
| 239 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2483.90 |
| 240 | 无患子 | 胸径Φ15cm | 株 | 1103.96 |
| 241 | | 胸径Φ18cm | 株 | 1839.93 |
| 242 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2391.90 |
| 243 | | 胸径Φ25cm | 株 | 3587.86 |
| 244 | | 胸径Φ30cm | 株 | 7359.71 |
| 245 | 丁香球 | 冠幅 1m | 株 | 92.00 |
| 246 | 鸡冠刺桐 | 胸径Φ10cm | 株 | 220.79 |
| 247 | | 胸径Φ12cm | 株 | 275.99 |
| 248 | | 胸径Φ15cm | 株 | 459.98 |
| 249 | 木槿 | 冠幅 1m、高度 1.5m | 株 | 137.99 |
| 250 | | 冠幅 1.2m、高度 2m | 株 | 183.99 |
| 251 | 垂柳 | 胸径Φ10cm | 株 | 321.99 |
| 252 | | 胸径Φ12cm | 株 | 441.58 |
| 253 | | 胸径Φ15cm | 株 | 735.97 |
| 254 | | 胸径Φ18cm | 株 | 1839.93 |
| 255 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2483.90 |
| 256 | 黄金柳 | 胸径Φ10cm | 株 | 331.19 |
| 257 | | 胸径Φ12cm | 株 | 441.58 |
| 258 | | 胸径Φ15cm | 株 | 763.57 |
| 259 | | 胸径Φ18cm | 株 | 1747.93 |
| 260 | | 胸径Φ20cm | 株 | 2713.89 |
| 261 | 枇杷 | 地径Φ8cm | 株 | 202.39 |
| 262 | | 地径Φ10cm | 株 | 303.59 |
| 263 | | 地径Φ12cm | 株 | 386.38 |

| | | | | |
|-----|------|--------------------------------|---|---------|
| 264 | 法国冻青 | 地径Φ5cm | 株 | 110.40 |
| 265 | | 地径Φ6cm | 株 | 137.99 |
| 266 | | 地径Φ8cm | 株 | 248.39 |
| 267 | 千层金 | 胸径Φ5cm | 株 | 239.19 |
| 268 | | 胸径Φ6cm | 株 | 266.79 |
| 269 | | 胸径Φ8cm | 株 | 395.58 |
| 270 | | 胸径Φ10cm | 株 | 469.18 |
| 271 | 法国梧桐 | 胸径Φ10cm | 株 | 505.98 |
| 272 | | 胸径Φ12cm | 株 | 643.97 |
| 273 | | 胸径Φ15cm | 株 | 919.96 |
| 274 | 天竺桂 | 胸径Φ12cm | 株 | 413.98 |
| 275 | | 胸径Φ15cm | 株 | 551.98 |
| 276 | 白玉兰 | 胸径Φ10cm | 株 | 367.99 |
| 277 | | 胸径Φ12cm | 株 | 551.98 |
| 278 | 北美枫香 | 胸径Φ12cm | 株 | 1011.96 |
| 279 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1379.94 |
| 280 | 大王海棠 | 胸径Φ8cm | 株 | 413.98 |
| 281 | | 胸径Φ10cm | 株 | 643.97 |
| 282 | 碧桃 | 地径Φ5cm | 株 | 137.99 |
| 283 | 杨树 | 胸径Φ20cm | 株 | 1379.94 |
| 284 | 青桐 | 胸径Φ12cm | 株 | 367.99 |
| 285 | | 胸径Φ15cm | 株 | 551.98 |
| 286 | 鹅掌楸 | 胸径Φ12cm | 株 | 1103.96 |
| 287 | | 胸径Φ15cm | 株 | 1379.94 |
| 288 | 木芙蓉 | 胸径Φ15cm | 株 | 735.97 |
| 289 | 花石榴 | 笼形, 高 4m, 地面分支 6 以上, 每枝 3cm 以上 | 株 | 781.97 |
| 290 | 芭蕉 | 高度 2m | 株 | 46.00 |
| 291 | 斑竹 | 高度 3m | 株 | 7.36 |
| 292 | 琴丝竹 | 每笼 8 根以上 | 笼 | 18.40 |
| 293 | 南天竹 | 高度 40cm 以上 | 株 | 1.47 |
| 294 | | 高度 60cm 以上 | 株 | 1.66 |
| 295 | 龟背竹 | 冠幅 40-60cm | 株 | 2.76 |
| 296 | 棕竹 | 冠幅 120cm | 丛 | 96.60 |
| 297 | | 冠幅 150cm | 丛 | 188.59 |
| 298 | 石竹苗 | | 盆 | 1.29 |
| 299 | 花叶芦竹 | 高度 50-60cm | 株 | 3.68 |
| 300 | 凤尾竹 | 冠幅 80cm | 丛 | 137.99 |
| 301 | | 冠幅 100cm | 丛 | 183.99 |
| 302 | | 冠幅 120cm | 丛 | 220.79 |
| 303 | 观音竹 | 高度 2m 以上 | 株 | 6.44 |
| 304 | 罗汉竹 | | 株 | 6.44 |

| | | | | |
|-----|--------|------------------------|----------------|--------|
| 305 | 紫竹 | 高度 1.5m 以上 | 株 | 11.04 |
| 306 | 金镶玉竹 | 高度 2.5m 以上 | 株 | 11.96 |
| 307 | 小楠竹 | 高度 5m 以上 | 株 | 18.40 |
| 308 | 九里香球 | 冠幅 80cm | 株 | 110.40 |
| 309 | | 冠幅 100cm | 株 | 128.79 |
| 310 | | 冠幅 120cm | 株 | 156.39 |
| 311 | | 冠幅 150cm | 株 | 229.99 |
| 312 | 红花醉浆草 | 冠幅 10-15cm、高度 10-15cm | 株 | 1.10 |
| 313 | 鹅掌柴苗 | 高度 30cm 以上 | 株 | 1.29 |
| 314 | 吉祥草苗 | 冠幅 10-15cm、高度 15cm 以上 | 株 | 0.46 |
| 315 | 绣球花苗 | 高度 30cm | 株 | 1.56 |
| 316 | 春羽苗 | 冠幅 40-60cm | 株 | 4.60 |
| 317 | 海芋苗 | | 株 | 7.36 |
| 318 | 雀舌黄杨苗 | 冠幅 15cm、高度 30cm | 株 | 1.84 |
| 319 | 细叶萼距花苗 | 冠幅 20-30cm、高度 15-20cm | 株 | 1.84 |
| 320 | 金边六月雪苗 | | 株 | 1.20 |
| 321 | 玉簪苗 | 高度 20-25cm, 冠幅 15-20cm | 株 | 2.76 |
| 322 | 细叶芒苗 | 高度 60-70cm, 冠幅 30-35cm | 株 | 4.60 |
| 323 | 花叶芒苗 | 高度 40-45cm, 冠幅 30-35cm | 株 | 5.52 |
| 324 | 金丝桃苗 | 高度 20-25cm | 株 | 1.10 |
| 325 | 扶芳藤 | 长度 1.2m | 株 | 2.76 |
| 326 | 紫藤 | 长度 1.5m | 株 | 13.80 |
| 327 | | 长度 2m | 株 | 18.40 |
| 328 | 金银花 | 长度 80-100cm | 株 | 4.60 |
| 329 | 葱兰 | 密植 | m ² | 46.00 |
| 330 | 蜘蛛兰 | | m ² | 46.00 |
| 331 | 兰花三七 | | m ² | 55.20 |
| 332 | 韭兰 | | m ² | 55.20 |
| 333 | 吉祥草 | | m ² | 27.60 |
| 334 | 狼尾草 | | m ² | 59.80 |
| 335 | 沿阶草 | | m ² | 46.00 |
| 336 | 酢浆草 | | m ² | 46.00 |
| 337 | 月见草 | | m ² | 55.20 |
| 338 | 马鞭草 | | m ² | 55.20 |
| 339 | 旱伞草 | | m ² | 41.40 |
| 340 | 粉黛乱子草 | | m ² | 55.20 |
| 341 | 金娃娃萱草 | | m ² | 55.20 |
| 342 | 麦冬 | | m ² | 23.00 |
| 343 | 玉龙草 | | m ² | 59.80 |
| 344 | 鸢尾 | | m ² | 20.24 |
| 345 | 肾蕨 | | m ² | 16.56 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----------------|-------|------|
| 346 | 多年生草花组合 | 撒播(狗牙根+波斯菊+紫花苜蓿+杂三叶)种子 (含量狗牙根一平方 15 克,波斯菊一平方 6 克,三叶草一平方 10 克,紫花苜蓿一平方 8 克) | m ² | 8.39 | |
| 347 | 台湾二号草皮 | 满铺 | m ² | 21.16 | |
| 348 | 四季青草皮 | | m ² | 18.40 | |
| 349 | 籽播草坪 | 混播草籽 | m ² | 3.68 | |
| 350 | 三叶草 | 撒播 30g/平方米 | m ² | 4.60 | |
| 351 | 墨西哥鼠尾草 | 12×13 杯 | 盆 | 1.38 | |
| 352 | 红花鼠尾草 | | 盆 | 1.29 | |
| 353 | 冷水花 | | 盆 | 1.10 | |
| 354 | 木春菊 | | 盆 | 0.92 | |
| 355 | 银叶菊 | | 盆 | 1.38 | |
| 356 | 一串红 | | 盆 | 1.47 | |
| 357 | 竹节花 | | 盆 | 1.20 | |
| 358 | 绿叶菊 | | 盆 | 1.38 | |
| 359 | 美女樱 | | 盆 | 1.38 | |
| 360 | 孔雀草 | | 盆 | 1.10 | |
| 361 | 矮牵牛 | | 盆 | 1.10 | |
| 362 | 紫娇花 | | 盆 | 0.92 | |
| 363 | 千屈菜 | | 12×13 杯 | 盆 | 1.20 |
| 364 | 天竺葵 | | | 盆 | 1.38 |
| 365 | 百子莲 | | | 盆 | 1.38 |
| 366 | 垂筒花 | | | 盆 | 1.38 |
| 367 | 矾根 | | | 盆 | 2.30 |
| 368 | 佛甲草 | | | 盆 | 1.84 |
| 369 | 花叶络石 | | | 盆 | 2.21 |
| 370 | 大花葱 | | | 盆 | 1.38 |
| 371 | 翠芦莉 | 盆 | | 1.29 | |
| 372 | 肾蕨 | 高度 50cm、冠幅 40cm | | 盆 | 3.68 |
| 373 | 变叶木 | 高度 60cm、冠幅 40cm | 盆 | 9.20 | |
| 374 | 亮叶女贞 | 高度 50cm、冠幅 30cm | 盆 | 2.30 | |
| 375 | 蓝雪花 | 高度 50cm、冠幅 40cm | 盆 | 3.68 | |
| 376 | 狐尾天门冬 | 高度 50cm、冠幅 40cm | 盆 | 16.56 | |
| 377 | 黄素梅 | 高度 40cm、冠幅 30cm | 盆 | 2.21 | |
| 378 | 五色梅 | 高度 60cm、冠幅 40cm | 盆 | 11.04 | |
| 379 | 锦带花 | 高度 60cm、冠幅 40cm | 盆 | 4.14 | |
| 380 | 千鸟花 | 山桃草, 高度 40cm, 冠幅 30cm | 盆 | 2.21 | |
| 381 | 再力花 | 7-10 株/墩、高度 50-60cm、冠幅 10-15m | 丛 | 6.44 | |
| 382 | 水生美人蕉 | 高度 40-45cm | 丛 | 2.76 | |
| 383 | 荷花 | | 盆 | 29.44 | |

| | | | | |
|-----|-----|--|----------------|-------|
| 384 | 睡莲 | | 盆 | 27.60 |
| 385 | 种植土 | | m ³ | 37.95 |

二十、周转材料租赁价格

| 序号 | 材 料 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 含税价 (元/天) |
|----|---------|---------|-----|--------------|
| | | | | 乐山市 |
| 1 | 脚手架钢管 | | m | 0.007 |
| 2 | 扣件 | | 套 | 0.005 |
| 3 | 顶托 | | 套 | 0.028 |
| 4 | 调节管 | | 只 | 0.004 |
| 5 | 快拆架 | | m | 0.01 |
| 6 | 工字钢 | | m | 0.08 |